

Liste der im Geltungsbereich der Akkreditierung ausgewiesenen Untersuchungsverfahren

Konformitätsbewertungsstelle: Medizinisches Versorgungszentrum am Universitätsklinikum
Carl Gustav Carus Dresden GmbH
Fachbereich Labormedizin
Fetscherstr. 74
01307 Dresden

Reg.nr. der Akkreditierung: [D-ML-13245-02-00](#) (DIN EN ISO 15189)

Untersuchungsgebiet: Klinische Chemie

Untersuchungsart:

Aggregometrie ^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	seit
Multiplate-Analyse (TRAP, ASPI, ADP)	Hirudin-Vollblut	Thrombozytenaggregationstest	AA-14096-1	Multiplate (Roche)	x		16.03.2016
Thrombozytenaggregation (nach Born)	Citrat-Plasma	Thrombozytenaggregationstest	AA-14100-1	Thrombomate XRA (Behnk Elektronik)	x		12.12.2014

Untersuchungsart:

Chromatographie - Gaschromatographie (GC) ^[Flex A]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	seit
Organische Säuren (Profil)	Urin	GC/MS	AA-14065-1	GCMS (Agilent)		x	12.12.2014

Untersuchungsart:

Chromatographie - Flüssigkeitschromatographie (LC) ^[Flex C]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	seit
10-Hydroxy-Carbamazepin	Serum; EDTA-Plasma	LC/MS-MS	AA-13480-2, ANL-13454-1	QTRAP5500 (Sciex)	x		01.02.2018
5-Flucytosin	Serum	LC/MS-MS	AA-13480-2, ANL-13454-1	QTRAP5500 (Sciex)	x		01.07.2018
Acebutolol	Serum	LC/MS-MS	AA-13480-2, ANL-13454-1	QTRAP5500 (Sciex)	x		01.04.2018
Ajmalin	Serum	LC/MS-MS	AA-13480-2, ANL-13454-1	QTRAP5500 (Sciex)	x		01.04.2018
Alprazolam	Serum	LC/MS-MS	AA-13480-2, ANL-13454-1	QTRAP5500 (Sciex)	x		01.08.2018

Aminosäuren (Acetyltyrosin, Adenosylhomocystein, Alanin, β -Alanin, α -Aminoadipinsäure, α - Aminobuttersäure, β - Aminoisobuttersäure, γ - Aminobuttersäure, Anserin, Arginin, Argininbernsteinsäure, Asparagin, Asparaginsäure, Carnosin, Citrullin, Homocitrullin, Cystathionin, Cystin, Cysteine-S-sulfat, Homocystin, Ethanolamin, Phosphoethanolamin, Glutaminsäure, Glutamin, Glycin, Histidin, 1-Methylhistidin, 3- Methylhistidin, Leucin, Allo-Isoleucin, Isoleucin, Lysin, Hydroxylysin, Methionin, Ornithin, Phenylalanin, Phosphoserin, Pipicolinsäure, Prolin, 4-Hydroxyprolin, Saccharopin, Sarcosin, Serin, Taurin, Threonin, Tryptophan, Tyrosin, Valin)	EDTA-Plasma; Heparin-Plasma; Serum	LC/MS-MS	AA-13472-2, ANL-13449-1	QTRAP5500 (Sciex)	x		04.04.2024
Aminosäuren (Acetyltyrosin, Adenosylhomocystein, Alanin, β -Alanin, α -Aminoadipinsäure, α - Aminobuttersäure, β - Aminoisobuttersäure, γ - Aminobuttersäure, Anserin, Arginin, Argininbernsteinsäure, Asparagin, Asparaginsäure, Carnosin, Citrullin, Homocitrullin, Cystathionin, Cystin, Cysteine-S-sulfat, Homocystin, Ethanolamin, Phosphoethanolamin, Glutaminsäure, Glutamin, Glycin, Histidin, 1-Methylhistidin, 3- Methylhistidin, Leucin, Allo-Isoleucin, Isoleucin, Lysin, Hydroxylysin, Methionin, Ornithin, Phenylalanin, Phosphoserin, Pipicolinsäure, Prolin, 4-Hydroxyprolin, Saccharopin, Sarcosin, Serin, Taurin, Threonin, Tryptophan, Tyrosin, Valin)	Liquor	LC/MS-MS	AA-13472-2, ANL-13449-1	QTRAP5500 (Sciex)		x	04.04.2024

Geltungsbereich der Akkreditierung

Aminosäuren (Acetyltyrosin, Adenosylhomocystein, Alanin, β -Alanin, α -Aminoadipinsäure, α - Aminobuttersäure, β - Aminoisobuttersäure, γ - Aminobuttersäure, Anserin, Arginin, Argininbernsteinsäure, Asparagin, Asparaginsäure, Carnosin, Citrullin, Homocitrullin, Cystathionin, Cystin, Cysteine-S-sulfat, Homocystin, Ethanolamin, Phosphoethanolamin, Glutaminsäure, Glutamin, Glycin, Histidin, 1-Methylhistidin, 3- Methylhistidin, Leucin, Allo-Isoleucin, Isoleucin, Lysin, Hydroxylysin, Methionin, Ornithin, Phenylalanin, Phosphoserin, Pipicolinsäure, Prolin, 4-Hydroxyprolin, Saccharopin, Sarcosin, Serin, Taurin, Threonin, Tryptophan, Tyrosin, Valin, Kynurenin, Hydroxykynurenin, Oxoprolin/Pyroglutaminsäure, Phenylacetyl-Glutaminsäure, Kreatinin)	Urin	LC/MS-MS	AA-13472-2, ANL-13449-1	QTRAP5500 (Sciex)	x		04.04.2024
Amiodaron / Desethyl-Amiodaron	Serum	LC/MS-MS	AA-13480-2, ANL-13454-1	QTRAP5500 (Sciex)	x		01.04.2018
Aprindin	Serum	LC/MS-MS	AA-13480-2, ANL-13454-1	QTRAP5500 (Sciex)	x		01.04.2018
Aripiprazol / Dehydroaripiprazol	Serum	LC/MS-MS	AA-13480-2, ANL-13454-1	QTRAP5500 (Sciex)	x		21.04.2017
Atenolol	Serum	LC/MS-MS	AA-13480-2, ANL-13454-1	QTRAP5500 (Sciex)	x		01.04.2018
Bisoprolol	Serum	LC/MS-MS	AA-13480-2, ANL-13454-1	QTRAP5500 (Sciex)	x		01.04.2018
Bromazepam	Serum	LC/MS-MS	AA-13480-2, ANL-13454-1	QTRAP5500 (Sciex)	x		01.08.2018
Carbamazepin	Serum; EDTA-Plasma	LC/MS-MS	AA-13480-2, ANL-13454-1	QTRAP5500 (Sciex)	x		01.02.2018
Carbamazepin-diol	Serum; EDTA-Plasma	LC/MS-MS	AA-13480-2, ANL-13454-1	QTRAP5500 (Sciex)	x		01.02.2018
Carbamazepin-epoxid	Serum; EDTA-Plasma	LC/MS-MS	AA-13480-2, ANL-13454-1	QTRAP5500 (Sciex)	x		01.02.2018
Chinidin / Hydrochinidin	Serum	LC/MS-MS	AA-13480-2, ANL-13454-1	QTRAP5500 (Sciex)	x		01.04.2018
Chlordiazepoxid	Serum	LC/MS-MS	AA-13480-2, ANL-13454-1	QTRAP5500 (Sciex)	x		01.08.2018

Geltungsbereich der Akkreditierung

Clobazam	Serum	LC/MS-MS	AA-13480-2, ANL-13454-1	QTRAP5500 (Sciex)	x		01.08.2018
Clonazepam	Serum	LC/MS-MS	AA-13480-2, ANL-13454-1	QTRAP5500 (Sciex)	x		01.08.2018
Clozapin / N-Desmethylozapin	Serum	LC/MS-MS	AA-13480-2, ANL-13454-1	QTRAP5500 (Sciex)	x		21.04.2017
Demoxepam	Serum	LC/MS-MS	AA-13480-2, ANL-13454-1	QTRAP5500 (Sciex)	x		01.08.2018
Desalkylflurazepam	Serum	LC/MS-MS	AA-13480-2, ANL-13454-1	QTRAP5500 (Sciex)	x		01.08.2018
Desmethylnesuximid	Serum; EDTA-Plasma	LC/MS-MS	AA-13480-2, ANL-13454-1	QTRAP5500 (Sciex)	x		01.02.2018
Diazepam	Serum	LC/MS-MS	AA-13480-2, ANL-13454-1	QTRAP5500 (Sciex)	x		01.08.2018
Diltiazem	Serum	LC/MS-MS	AA-13480-2, ANL-13454-1	QTRAP5500 (Sciex)	x		01.04.2018
Disopyramid	Serum	LC/MS-MS	AA-13480-2, ANL-13454-1	QTRAP5500 (Sciex)	x		01.04.2018
Dronedaron / Debutyldronedaron	Serum	LC/MS-MS	AA-13480-2, ANL-13454-1	QTRAP5500 (Sciex)	x		01.04.2018
Ethosuximid	Serum; EDTA-Plasma	LC/MS-MS	AA-13480-2, ANL-13454-1	QTRAP5500 (Sciex)	x		01.02.2018
Felbammat	Serum; EDTA-Plasma	LC/MS-MS	AA-13480-2, ANL-13454-1	QTRAP5500 (Sciex)	x		01.02.2018
Flecainid	Serum	LC/MS-MS	AA-13480-2, ANL-13454-1	QTRAP5500 (Sciex)	x		01.04.2018
Fluconazol	Serum	LC/MS-MS	AA-13480-2, ANL-13454-1	QTRAP5500 (Sciex)	x		01.07.2018
Flunarizin	Serum	LC/MS-MS	AA-13480-2, ANL-13454-1	QTRAP5500 (Sciex)	x		01.04.2018
Flunitrazepam	Serum	LC/MS-MS	AA-13480-2, ANL-13454-1	QTRAP5500 (Sciex)	x		01.08.2018
Flurazepam	Serum	LC/MS-MS	AA-13480-2, ANL-13454-1	QTRAP5500 (Sciex)	x		01.08.2018
Gabapentin	Serum; EDTA-Plasma	LC/MS-MS	AA-13480-2, ANL-13454-1	QTRAP5500 (Sciex)	x		01.02.2018
Gallopamil	Serum	LC/MS-MS	AA-13480-2, ANL-13454-1	QTRAP5500 (Sciex)	x		01.04.2018
Haloperidol	Serum	LC/MS-MS	AA-13480-2, ANL-13454-1	QTRAP5500 (Sciex)	x		21.04.2017
Homovanillinsäure (HVS)	Urin	LC/MS-MS	AA-13481-1, ANL-13455-1	QTRAP4500 (Sciex)	x		15.09.2023
Hydroxyindolessigsäure (HIES)	Urin	LC/MS-MS	AA-13481-1, ANL-13455-1	QTRAP4500 (Sciex)	x		15.09.2023
Itraconazol / Hydroxyitraconazol	Serum	LC/MS-MS	AA-13480-2, ANL-13454-1	QTRAP5500 (Sciex)	x		01.07.2018

Geltungsbereich der Akkreditierung

Ketoconazol	Serum	LC/MS-MS	AA-13480-2, ANL-13454-1	QTRAP5500 (Sciex)	x		01.07.2018
Lacosamid	Serum; EDTA-Plasma	LC/MS-MS	AA-13480-2, ANL-13454-1	QTRAP5500 (Sciex)	x		01.02.2018
Lamotrigin	Serum; EDTA-Plasma	LC/MS-MS	AA-13480-2, ANL-13454-1	QTRAP5500 (Sciex)	x		01.02.2018
Levetiracetam	Serum; EDTA-Plasma	LC/MS-MS	AA-13480-2, ANL-13454-1	QTRAP5500 (Sciex)	x		01.02.2018
Lidocain	Serum	LC/MS-MS	AA-13480-2, ANL-13454-1	QTRAP5500 (Sciex)	x		01.04.2018
Lorazepam	Serum	LC/MS-MS	AA-13480-2, ANL-13454-1	QTRAP5500 (Sciex)	x		01.08.2018
Lormetazepam	Serum	LC/MS-MS	AA-13480-2, ANL-13454-1	QTRAP5500 (Sciex)	x		01.08.2018
Medazepam	Serum	LC/MS-MS	AA-13480-2, ANL-13454-1	QTRAP5500 (Sciex)	x		01.08.2018
Metanephrene, freie (Metanephrin / Normetanephrin / 3-Methoxytyramin)	Heparin-Plasma	LC/MS-MS	AA-13464-1	QTRAP5500 (Sciex)		x	12.12.2014
Metanephrene, freie (Metanephrin / Normetanephrin / 3-Methoxytyramin)	Urin	LC/MS-MS	AA-13476-1 ANL-13452-1	QTRAP4500 (Sciex)	x		19.05.2025
Methylmalonsäure	Serum	LC/MS-MS	AA-13478-1 ANL-13453-1	QTRAP5500 (Sciex)	x		17.02.2017
Metoprolol	Serum	LC/MS-MS	AA-13480-2, ANL-13454-1	QTRAP5500 (Sciex)	x		01.04.2018
Mexiletin	Serum	LC/MS-MS	AA-13480-2, ANL-13454-1	QTRAP5500 (Sciex)	x		01.04.2018
Midazolam / 1-OH-Midazolam	Serum	LC/MS-MS	AA-13480-2, ANL-13454-1	QTRAP5500 (Sciex)	x		01.08.2018
Mycophenolsäure (MPA), Mycophenolsäure-Glucuronid (MPAG)	Serum; EDTA-Plasma	LC/MS-MS	AA-13480-2, ANL-13454-1	QTRAP5500 (Sciex)	x		04.11.2019
Nitrazepam	Serum	LC/MS-MS	AA-13480-2, ANL-13454-1	QTRAP5500 (Sciex)	x		01.08.2018
Norclobazam	Serum	LC/MS-MS	AA-13480-2, ANL-13454-1	QTRAP5500 (Sciex)	x		01.08.2018
Nordiazepam	Serum	LC/MS-MS	AA-13480-2, ANL-13454-1	QTRAP5500 (Sciex)	x		01.08.2018
Olanzapin / N-Desmethylolanzapin	Serum	LC/MS-MS	AA-13480-2, ANL-13454-1	QTRAP5500 (Sciex)	x		21.04.2017
Oxazepam	Serum	LC/MS-MS	AA-13480-2, ANL-13454-1	QTRAP5500 (Sciex)	x		01.08.2018
Oxcarbazepin	Serum; EDTA-Plasma	LC/MS-MS	AA-13480-2, ANL-13454-1	QTRAP5500 (Sciex)	x		01.02.2018
Phenobarbital	Serum; EDTA-Plasma	LC/MS-MS	AA-13480-2, ANL-13454-1	QTRAP5500 (Sciex)	x		01.02.2018

Geltungsbereich der Akkreditierung

Phenylethylmalonamid (PEMA)	Serum; EDTA-Plasma	LC/MS-MS	AA-13480-2, ANL-13454-1	QTRAP5500 (Sciex)	x		01.02.2018
Phenytoin	Serum; EDTA-Plasma	LC/MS-MS	AA-13480-2, ANL-13454-1	QTRAP5500 (Sciex)	x		01.02.2018
Posaconazol	Serum	LC/MS-MS	AA-13480-2, ANL-13454-1	QTRAP5500 (Sciex)	x		01.07.2018
Prazepam	Serum	LC/MS-MS	AA-13480-2, ANL-13454-1	QTRAP5500 (Sciex)	x		01.08.2018
Pregabalin	Serum; EDTA-Plasma	LC/MS-MS	AA-13480-2, ANL-13454-1	QTRAP5500 (Sciex)	x		01.02.2018
Primidon	Serum; EDTA-Plasma	LC/MS-MS	AA-13480-2, ANL-13454-1	QTRAP5500 (Sciex)	x		01.02.2018
Propafenon	Serum	LC/MS-MS	AA-13480-2, ANL-13454-1	QTRAP5500 (Sciex)	x		01.04.2018
Propranolol	Serum	LC/MS-MS	AA-13480-2, ANL-13454-1	QTRAP5500 (Sciex)	x		01.04.2018
Quetiapin / Norquetiapin	Serum	LC/MS-MS	AA-13480-2, ANL-13454-1	QTRAP5500 (Sciex)	x		21.04.2017
Risperidon / 9-OH-Risperidon	Serum	LC/MS-MS	AA-13480-2, ANL-13454-1	QTRAP5500 (Sciex)	x		21.04.2017
Rufinamid	Serum; EDTA-Plasma	LC/MS-MS	AA-13480-2, ANL-13454-1	QTRAP5500 (Sciex)	x		01.02.2018
Sotalol	Serum	LC/MS-MS	AA-13480-2, ANL-13454-1	QTRAP5500 (Sciex)	x		01.04.2018
Stiripentol	Serum; EDTA-Plasma	LC/MS-MS	AA-13480-2, ANL-13454-1	QTRAP5500 (Sciex)	x		01.02.2018
Sultiam	Serum; EDTA-Plasma	LC/MS-MS	AA-13480-2, ANL-13454-1	QTRAP5500 (Sciex)	x		01.02.2018
Temazepam	Serum	LC/MS-MS	AA-13480-2, ANL-13454-1	QTRAP5500 (Sciex)	x		01.08.2018
Tetrazepam	Serum	LC/MS-MS	AA-13480-2, ANL-13454-1	QTRAP5500 (Sciex)	x		01.08.2018
Theophyllin	Serum; EDTA-Plasma	LC/MS-MS	AA-13480-2, ANL-13454-1	QTRAP5500 (Sciex)	x		01.02.2018
Tiagabin	Serum; EDTA-Plasma	LC/MS-MS	AA-13480-2, ANL-13454-1	QTRAP5500 (Sciex)	x		01.02.2018
Tocainid	Serum	LC/MS-MS	AA-13480-2, ANL-13454-1	QTRAP5500 (Sciex)	x		01.04.2018
Topiramat	Serum; EDTA-Plasma	LC/MS-MS	AA-13480-2, ANL-13454-1	QTRAP5500 (Sciex)	x		01.02.2018
Triazolam	Serum	LC/MS-MS	AA-13480-2, ANL-13454-1	QTRAP5500 (Sciex)	x		01.08.2018
Valproinsäure	Serum; EDTA-Plasma	LC/MS-MS	AA-13480-2, ANL-13454-1	QTRAP5500 (Sciex)	x		01.02.2018
Vanillinmandelsäure (VMS)	Urin	LC/MS-MS	AA-13481-1, ANL-13455-1	QTRAP4500 (Sciex)	x		15.09.2023

Verapamil / Norverapamil	Serum	LC/MS-MS	AA-13480-2, ANL-13454-1	QTRAP5500 (Sciex)	x		01.04.2018
Vigabatrin	Serum; EDTA-Plasma	LC/MS-MS	AA-13480-2, ANL-13454-1	QTRAP5500 (Sciex)	x		01.02.2018
Vitamin A	Serum	LC/MS-MS	AA-13482-2, ANL-13436-2	QTRAP4500 (Sciex)	x		23.04.2026
Vitamin B1	EDTA-Vollblut; Heparin-Vollblut	LC/MS-MS	AA-13483-1 ANL-13456-2	QTRAP4500 (Sciex)	x		12.02.2024
Vitamin B6	EDTA-Vollblut; Heparin-Vollblut	LC/MS-MS	AA-13483-1 ANL-13456-2	QTRAP4500 (Sciex)	x		12.02.2024
Vitamin E	Serum	LC/MS-MS	AA-13482-2, ANL-13436-2	QTRAP4500 (Sciex)	x		23.04.2026
Voriconazol	Serum	LC/MS-MS	AA-13480-2, ANL-13454-1	QTRAP5500 (Sciex)	x		01.07.2018
Zonisamid	Serum; EDTA-Plasma	LC/MS-MS	AA-13480-2, ANL-13454-1	QTRAP5500 (Sciex)	x		01.02.2018

Untersuchungsart:

Durchflusszytometrie (inkl. Partikeleigenschaftsbestimmungen) ^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	seit
Blutbild (Hämoglobin, Hämatokrit, Erythrozyten, Leukozyten, Thrombozyten, Erythroblasten, MCV, MCH, MCHC, MPV)	EDTA-Vollblut; kapillares Vollblut	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	AA-13396-1, VA-13400-1	XN-9000 (Sysmex)	x		01.02.2017
Blutbild (Hämoglobin, Hämatokrit, Erythrozyten, Leukozyten, Thrombozyten, MCV, MCH, MCHC, Retikulozyten)	EDTA-Vollblut; kapillares Vollblut	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	AA-13721-1	XN-350 (Sysmex)	x		01.02.2017
Differential-Blutbild (Neutrophile, Lymphozyten, Monozyten, Eosinophile, Basophile, Retikulozyten, retikuläre Thrombozyten)	EDTA-Vollblut	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	AA-13396-1, VA-13400-1	XN-9000 (Sysmex)	x		01.02.2017
Urin-Bestandteile (Erythrozyten, Leukozyten, Plattenepithelien, Rundepithelien, Hyaline Zylinder, Nichteinhaltige Zylinder, Bakterien, Hefezellen, Spermien, Salze)	Urin	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	AA-13384-1, VA-13387-5	UF-5000 (Sysmex)	x		31.10.2017
Zellzahl und -differenzierung	Liquor	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	AA-13396-1, VA-13400-1	XN-9000 (Sysmex)	x		01.02.2017
Zellzahl und -differenzierung	Punktat; Synovialflüssigkeit	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	AA-13396-1, VA-13400-1	XN-9000 (Sysmex)	x		01.02.2017

Untersuchungsart:
Elektrochemische Untersuchungen ^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	seit
Calcium, ionisiertes (BGA)	kapillares Vollblut; venöses Vollblut	Potentiometrie, ionenselektive Elektroden	AA-13153-2	ABL90 (Radiometer)	x		12.12.2014
Chlorid	Serum; Heparin-Plasma; Urin	Potentiometrie, ionenselektive Elektroden	AA-13268-1 ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		09.05.2015
Chlorid (BGA)	kapillares Vollblut; venöses Vollblut	Potentiometrie, ionenselektive Elektroden	AA-13153-2	ABL90 (Radiometer)	x		12.12.2014
Glukose	kapillares Vollblut	Amperometrie	AA-13732-1	Biosen C (EKF Diagnostics)	x		12.12.2014
Kalium	Serum; Heparin-Plasma; Urin	Potentiometrie, ionenselektive Elektroden	AA-13268-1 ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		09.05.2015
Kalium (BGA)	kapillares Vollblut; venöses Vollblut	Potentiometrie, ionenselektive Elektroden	AA-13153-2	ABL90 (Radiometer)	x		12.12.2014
Kohlendioxid-Partialdruck (pCO2) (BGA)	kapillares Vollblut; venöses Vollblut	Potentiometrie, CO2-Partialdruck	AA-13153-2	ABL90 (Radiometer)	x		12.12.2014
Natrium	Serum; Heparin-Plasma; Urin	Potentiometrie, ionenselektive Elektroden	AA-13268-1 ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		09.05.2015
Natrium (BGA)	kapillares Vollblut; venöses Vollblut	Potentiometrie, ionenselektive Elektroden	AA-13153-2	ABL90 (Radiometer)	x		12.12.2014
pH (BGA)	kapillares Vollblut; venöses Vollblut	Potentiometrie, ionenselektive Elektroden	AA-13153-2	ABL90 (Radiometer)	x		12.12.2014

Untersuchungsart:
Elektrophorese ^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	seit
Carbohydrate Deficient Transferrin (CDT-IFCC)	Serum	Kapillarelektrophorese	AA-13649-1	Capillarys (Sebia)	x		11.06.2019
Elektrophorese, Serumprotein- (Albumin, Alpha-1-Globulin, Alpha-2-Globulin, Beta-Globulin, Gamma-Globulin)	Serum	Kapillarelektrophorese	AA-13649-1	Capillarys (Sebia)	x		16.03.2016
Hämoglobin A1c (HbA1c)	EDTA-Vollblut	Kapillarelektrophorese	AA-13649-1	Capillarys (Sebia)	x		16.03.2016

Geltungsbereich der Akkreditierung

Untersuchungsart:

Koagulometrie ^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	seit
aktivierte partielle Thromboplastinzeit (aPTT)	Citrat-Plasma	Mechanische Detektionsverfahren	AA-13366-1, ANL-13361-1	STA-R (Stago)	x		12.12.2014
APC-Resistenz	Citrat-Plasma	Mechanische Detektionsverfahren	AA-13366-1, ANL-13361-1	STA-R (Stago)	x		12.12.2014
Fibrinogen	Citrat-Plasma	Mechanische Detektionsverfahren	AA-13366-1, ANL-13361-1	STA-R (Stago)	x		12.12.2014
Gerinnungsfaktor II (Prothrombin)	Citrat-Plasma	Mechanische Detektionsverfahren	AA-13366-1, ANL-13361-1	STA-R (Stago)	x		12.12.2014
Gerinnungsfaktor IX	Citrat-Plasma	Mechanische Detektionsverfahren	AA-13366-1, ANL-13361-1	STA-R (Stago)	x		12.12.2014
Gerinnungsfaktor IX Inhibitor (Bethesda-Methode/Nijmegen-Modifikation)	Citrat-Plasma	Mechanische Detektionsverfahren	AA-13365-1	STA-R (Stago)	x		12.12.2014
Gerinnungsfaktor V	Citrat-Plasma	Mechanische Detektionsverfahren	AA-13366-1, ANL-13361-1	STA-R (Stago)	x		12.12.2014
Gerinnungsfaktor VII	Citrat-Plasma	Mechanische Detektionsverfahren	AA-13366-1, ANL-13361-1	STA-R (Stago)	x		12.12.2014
Gerinnungsfaktor VIII	Citrat-Plasma	Mechanische Detektionsverfahren	AA-13366-1, ANL-13361-1	STA-R (Stago)	x		12.12.2014
Gerinnungsfaktor VIII Inhibitor (Bethesda-Methode/Nijmegen-Modifikation)	Citrat-Plasma	Mechanische Detektionsverfahren	AA-13365-1	STA-R (Stago)	x		12.12.2014
Gerinnungsfaktor X	Citrat-Plasma	Mechanische Detektionsverfahren	AA-13366-1, ANL-13361-1	STA-R (Stago)	x		12.12.2014
Gerinnungsfaktor XI	Citrat-Plasma	Mechanische Detektionsverfahren	AA-13366-1, ANL-13361-1	STA-R (Stago)	x		12.12.2014
Gerinnungsfaktor XII	Citrat-Plasma	Mechanische Detektionsverfahren	AA-13366-1, ANL-13361-1	STA-R (Stago)	x		12.12.2014
Inhibitor-Nachweis (Plasmamischtest)	Citrat-Plasma	Mechanische Detektionsverfahren	VA-13374-1	STA-R (Stago)	x		12.12.2014
Lupus Antikoagulans: DRVV-Test (DRVV-Screen, DRVV-Confirm)	Citrat-Plasma	Mechanische Detektionsverfahren	AA-13366-1, ANL-13361-1	STA-R (Stago)	x		12.12.2014
Protein C (Aktivität)	Citrat-Plasma	Mechanische Detektionsverfahren	AA-13366-1, ANL-13361-1	STA-R (Stago)	x		28.09.2015
Protein S (Aktivität)	Citrat-Plasma	Mechanische Detektionsverfahren	AA-13366-1, ANL-13361-1	STA-R (Stago)	x		28.09.2015
Quick (Thromboplastinzeitwert) / INR	Citrat-Plasma	Mechanische Detektionsverfahren	AA-13366-1, ANL-13361-1	STA-R (Stago)	x		12.12.2014
ROTEM-Analyse (ExTEM, ApTEM, FibTEM, InTEM)	Citrat-Vollblut	Thrombelastometrie	AA-14097-1	ROTEM Sigma (Werfen)	x		10.08.2017
Thrombininhibitor, Dabigatran (Pradaxa)	Citrat-Plasma	Mechanische Detektionsverfahren	AA-13366-1, ANL-13361-1	STA-R (Stago)	x		12.12.2014

Thrombinzeit	Citrat-Plasma	Mechanische Detektionsverfahren	AA-13366-1, ANL-13361-1	STA-R (Stago)	x		12.12.2014
--------------	---------------	---------------------------------	-------------------------	---------------	---	--	------------

Untersuchungsart:**Ligandenassays** ^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	seit
1,25-OH-Vitamin D	Serum	Chemilumineszenzimmunoassay (CLIA)	AA-13657-1	iSYS (IDS)	x		13.02.2017
17-alpha-OH-Progesteron (17-OHP)	Serum; EDTA-Plasma	Enzyme-Linked-Immunosorbent-Assay (ELISA)	AA-13630-2	manuell (Platten-Reader)	x		12.12.2014
17-alpha-OH-Progesteron (17-OHP)	Speichel	Enzyme-Linked-Immunosorbent-Assay (ELISA)	AA-13630-2	manuell (Platten-Reader)	x		12.12.2014
25-OH-Vitamin D	Serum; EDTA-Plasma; Heparin-Plasma	Elektrochemilumineszenz-Immunoassay (ECLIA)	AA-13267-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		01.05.2020
Adrenocorticotropes Hormon (ACTH)	Serum; EDTA-Plasma; Heparin-Plasma	Elektrochemilumineszenz-Immunoassay (ECLIA)	AA-13267-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		25.08.2025
Aldosteron	EDTA-Plasma	Chemilumineszenzimmunoassay (CLIA)	AA-13657-1	iSYS (IDS)	x		13.02.2017
Alpha-Fetoprotein (AFP)	Serum; EDTA-Plasma; Heparin-Plasma	Elektrochemilumineszenz-Immunoassay (ECLIA)	AA-13267-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		01.06.2021
Alpha-Fetoprotein (AFP) (Ersttrimesterscreening)	Serum	Fluoreszenzimmunoassay (FIA)	AA-13569-1	Kryptor (Brahms)	x		09.04.2020
Amikazin	Serum; EDTA-Plasma; Heparin-Plasma	Turbidimetrischer Immunoassay (TIA)	AA-13272-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		08.05.2017
Androstendion	Serum; EDTA-Plasma	Enzyme-Linked-Immunosorbent-Assay (ELISA)	AA-13630-2	manuell (Platten-Reader)	x		18.07.2016
Anti-Müller-Hormon (AMH)	Serum; Heparin-Plasma	Elektrochemilumineszenz-Immunoassay (ECLIA)	AA-13267-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		06.07.2015
Barbiturate (Screening)	Serum; EDTA-Plasma; Heparin-Plasma	Enzymimmunoassay (EIA)	AA-13269-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		27.03.2017
Benzodiazepine (Screening)	Serum; EDTA-Plasma; Heparin-Plasma	Enzymimmunoassay (EIA)	AA-13269-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		27.03.2017
beta-CrossLaps	Serum	Chemilumineszenzimmunoassay (CLIA)	AA-13657-1	iSYS (IDS)	x		01.05.2020
CA 125	Serum; EDTA-Plasma; Heparin-Plasma	Elektrochemilumineszenz-Immunoassay (ECLIA)	AA-13267-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		01.06.2021
CA 15-3	Serum; EDTA-Plasma; Heparin-Plasma	Elektrochemilumineszenz-Immunoassay (ECLIA)	AA-13267-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		01.06.2021
CA 19-9	Serum; EDTA-Plasma; Heparin-Plasma	Elektrochemilumineszenz-Immunoassay (ECLIA)	AA-13267-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		01.06.2021
CA 72-4	Serum	Elektrochemilumineszenz-Immunoassay (ECLIA)	AA-13267-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		01.08.2016
Calcitonin	Serum	Elektrochemilumineszenz-Immunoassay (ECLIA)	AA-13267-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		01.08.2016
Carbamazepin	Serum; EDTA-Plasma; Heparin-Plasma	Turbidimetrischer Immunoassay (TIA)	AA-13272-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		08.05.2017

Geltungsbereich der Akkreditierung

Carcinoembryonales Antigen (CEA)	Serum; EDTA-Plasma; Heparin-Plasma	Elektrochemilumineszenz-Immunoassay (ECLIA)	AA-13267-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		01.06.2021
Chromogranin	Serum	Fluoreszenzimmunoassay (FIA)	AA-13569-1	Kryptor (Brahms)	x		01.07.2016
Copeptin	Serum	Fluoreszenzimmunoassay (FIA)	AA-13569-1	Kryptor (Brahms)	x		01.07.2016
Cortisol	Urin	Chemilumineszenz-Mikropartikel-Immunoassay (CMIA)	AA-13161-1, ANL-13172-3	Alinity i (Abbott)	x		01.11.2021
Cortisol	Serum	Elektrochemilumineszenz-Immunoassay (ECLIA)	AA-13267-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		01.08.2016
Cortisol, freies	Speichel	Enzyme-Linked-Immunsorbent-Assay (ELISA)	AA-13630-2	manuell (Platten-Reader)	x		12.12.2014
C-Peptid	Serum; EDTA-Plasma; Heparin-Plasma	Elektrochemilumineszenz-Immunoassay (ECLIA)	AA-13267-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		01.11.2021
Creatinkinase Isoenzym MB (CK-MB), Masse	Serum; EDTA-Plasma; Heparin-Plasma	Elektrochemilumineszenz-Immunoassay (ECLIA)	AA-13267-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		09.05.2015
CXCL13	Liquor	Enzyme-Linked-Immunsorbent-Assay (ELISA)	AA-13630-2	manuell (Platten-Reader)	x		01.10.2022
Cytokeratin-19-Fragmente (CYFRA)	Serum	Elektrochemilumineszenz-Immunoassay (ECLIA)	AA-13267-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		01.08.2016
Dehydroepiandrosteron-Sulfat (DHEAS)	Serum; EDTA-Plasma; Heparin-Plasma	Elektrochemilumineszenz-Immunoassay (ECLIA)	AA-13267-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		08.09.2025
Digitoxin	Serum; EDTA-Plasma; Heparin-Plasma	Elektrochemilumineszenz-Immunoassay (ECLIA)	AA-13267-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		09.05.2015
Digoxin	Serum; EDTA-Plasma; Heparin-Plasma	Elektrochemilumineszenz-Immunoassay (ECLIA)	AA-13267-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		09.05.2015
Elastase E1, pankreasspezifisch	Stuhl	Elektrochemilumineszenz-Immunoassay (ECLIA)	AA-13267-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		01.11.2020
Estradiol (E2)	Serum; EDTA-Plasma; Heparin-Plasma	Elektrochemilumineszenz-Immunoassay (ECLIA)	AA-13267-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		09.05.2015
Ethylglucuronid	Urin	Enzymimmunoassay (EIA)	AA-13269-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		09.05.2015
Follikelstimulierendes Hormon (FSH)	Serum; EDTA-Plasma; Heparin-Plasma	Elektrochemilumineszenz-Immunoassay (ECLIA)	AA-13267-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		01.05.2020
Folsäure	Serum; Heparin-Plasma	Elektrochemilumineszenz-Immunoassay (ECLIA)	AA-13267-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		01.08.2019
Freies beta-HCG (Untereinheit) (Ersttrimesterscreening)	Serum	Fluoreszenzimmunoassay (FIA)	AA-13569-1	Kryptor (Brahms)	x		09.04.2020
Gentamicin	Serum; EDTA-Plasma; Heparin-Plasma	Turbidimetrischer Immunoassay (TIA)	AA-13272-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		08.05.2017
Holotranscobalamin (Aktives B12)	Serum	Elektrochemilumineszenz-Immunoassay (ECLIA)	AA-13267-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		01.08.2019
Homocystein	Serum; EDTA-Plasma; Heparin-Plasma	Chemilumineszenz-Mikropartikel-Immunoassay (CMIA)	AA-13161-1, ANL-13172-3	Alinity i (Abbott)	x		01.11.2021
Humanes Chorion-Gonadotropin (beta-HCG)	Serum; EDTA-Plasma; Heparin-Plasma	Elektrochemilumineszenz-Immunoassay (ECLIA)	AA-13267-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		09.05.2015

Geltungsbereich der Akkreditierung

IGF-1 (Insulin Growth Factor-1 / Somatomedin C)	Serum	Chemilumineszenzimmunoassay (CLIA)	AA-13657-1	iSYS (IDS)	x		01.11.2021
IGFBP-3 (IGF-binding protein 3)	Serum	Chemilumineszenzimmunoassay (CLIA)	AA-13657-1	iSYS (IDS)	x		13.02.2017
Insulin	Serum; EDTA-Plasma; Heparin-Plasma	Elektrochemilumineszenz-Immunoassay (ECLIA)	AA-13267-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		01.11.2021
lösliche fms-like Tyrosinkinase 1 (sFlt-1)	Serum	Elektrochemilumineszenz-Immunoassay (ECLIA)	AA-13267-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		06.07.2015
Luteinisierendes Hormon (LH)	Serum; EDTA-Plasma; Heparin-Plasma	Elektrochemilumineszenz-Immunoassay (ECLIA)	AA-13267-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		01.05.2020
Methotrexat (MTX)	Serum; EDTA-Plasma; Heparin-Plasma	Enzymimmunoassay (EIA)	AA-13269-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		27.03.2017
Myoglobin	Serum; EDTA-Plasma; Heparin-Plasma	Elektrochemilumineszenz-Immunoassay (ECLIA)	AA-13267-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		09.05.2015
Neuronspezifische Enolase (NSE)	Serum	Elektrochemilumineszenz-Immunoassay (ECLIA)	AA-13267-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		01.06.2021
N-terminales pro B-Typ natriuretisches Peptid (NT-proBNP)	Serum; EDTA-Plasma; Heparin-Plasma	Elektrochemilumineszenz-Immunoassay (ECLIA)	AA-13267-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		09.05.2015
Ostase (BAP, Knochen-AP)	Serum	Chemilumineszenzimmunoassay (CLIA)	AA-13657-1	iSYS (IDS)	x		01.02.2017
Parathormon	Serum; EDTA-Plasma; Heparin-Plasma	Elektrochemilumineszenz-Immunoassay (ECLIA)	AA-13267-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		16.02.2020
Phenobarbital	Serum; EDTA-Plasma; Heparin-Plasma	Turbidimetrischer Immunoassay (TIA)	AA-13272-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		08.05.2017
Phenytoin	Serum; EDTA-Plasma; Heparin-Plasma	Turbidimetrischer Immunoassay (TIA)	AA-13272-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		08.05.2017
plazentare alkalische Phosphatase (hPLAP)	Serum	Enzyme-Linked-Immunosorbent-Assay (ELISA)	AA-13630-2	manuell (Platten-Reader)	x		21.05.2019
Plazentarer Wachstumsfaktor (PIGF)	Serum	Elektrochemilumineszenz-Immunoassay (ECLIA)	AA-13267-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		06.07.2015
Plazentarer Wachstumsfaktor (PLGF) (Ersttrimesterscreening)	Serum	Fluoreszenzimmunoassay (FIA)	AA-13569-1	Kryptor (Brahms)	x		09.04.2020
Pregnancy-assoc. Plasmaprotein A (PAPP-A) (Ersttrimesterscreening)	Serum	Fluoreszenzimmunoassay (FIA)	AA-13569-1	Kryptor (Brahms)	x		09.04.2020
Procalcitonin	Serum; EDTA-Plasma; Heparin-Plasma	Elektrochemilumineszenz-Immunoassay (ECLIA)	AA-13267-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		09.05.2015
Progesteron	Serum	Elektrochemilumineszenz-Immunoassay (ECLIA)	AA-13267-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		01.05.2020
Proinsulin	Serum	Enzyme-Linked-Immunosorbent-Assay (ELISA)	AA-13630-2	manuell (Platten-Reader)	x		12.12.2014
Prolaktin	Serum; EDTA-Plasma; Heparin-Plasma	Elektrochemilumineszenz-Immunoassay (ECLIA)	AA-13267-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		09.05.2015
Prostata-spezifisches Antigen (PSA)	Serum	Elektrochemilumineszenz-Immunoassay (ECLIA)	AA-13267-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		16.01.2020
Prostata-spezifisches Antigen (PSA), freies	Serum	Elektrochemilumineszenz-Immunoassay (ECLIA)	AA-13267-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		16.01.2020

Geltungsbereich der Akkreditierung

Protein Phospho-Tau	Liquor	Chemilumineszenzimmunoassay (CLIA)	AA-13655-1	Lumipulse (Fujirebio)	x		21.08.2019
Protein Tau	Liquor	Chemilumineszenzimmunoassay (CLIA)	AA-13655-1	Lumipulse (Fujirebio)	x		21.08.2019
Renin	EDTA-Plasma	Chemilumineszenzimmunoassay (CLIA)	AA-13657-1	iSYS (IDS)	x		13.02.2017
S100 (A1B+BB, Roche)	Serum	Elektrochemilumineszenz-Immunoassay (ECLIA)	AA-13267-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		09.05.2015
Serotonin	Serum	Enzyme-Linked-Immunosorbent-Assay (ELISA)	AA-13630-2	manuell (Platten-Reader)	x		12.12.2014
Sexualhormon-bindendes Globulin (SHBG)	Serum	Chemilumineszenz-Mikropartikel-Immunoassay (CMIA)	AA-13161-1, ANL-13172-3	Alinity i (Abbott)	x		01.11.2021
Squamous Cell Carcinoma (SCC) Antigen	Serum; EDTA-Plasma; Heparin-Plasma	Chemilumineszenz-Mikropartikel-Immunoassay (CMIA)	AA-13161-1, ANL-13172-3	Alinity i (Abbott)	x		01.11.2021
T3 (Trijodthyronin), freies	Serum; EDTA-Plasma; Heparin-Plasma	Elektrochemilumineszenz-Immunoassay (ECLIA)	AA-13267-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		09.05.2015
T4 (Thyroxin), freies	Serum; EDTA-Plasma; Heparin-Plasma	Elektrochemilumineszenz-Immunoassay (ECLIA)	AA-13267-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		09.05.2015
Tartrat-resistente saure Phosphatase Typ 5b (TRAP5b)	Serum	Chemilumineszenzimmunoassay (CLIA)	AA-13657-1	iSYS (IDS)	x		20.04.2020
Testosteron, freies	Serum	Chemilumineszenzimmunoassay (CLIA)	AA-13657-1	iSYS (IDS)	x		13.02.2017
Testosteron, gesamt	Serum	Chemilumineszenz-Mikropartikel-Immunoassay (CMIA)	AA-13161-1, ANL-13172-3	Alinity i (Abbott)	x		01.11.2021
Theophyllin	Serum; EDTA-Plasma; Heparin-Plasma	Turbidimetrischer Immunoassay (TIA)	AA-13272-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		08.05.2017
Thyreoglobulin (TG)	Serum; EDTA-Plasma; Heparin-Plasma	Elektrochemilumineszenz-Immunoassay (ECLIA)	AA-13267-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		01.04.2018
Thyreidea-stimulierendes Hormon (TSH, Thyreotropin)	Serum; EDTA-Plasma; Heparin-Plasma	Elektrochemilumineszenz-Immunoassay (ECLIA)	AA-13267-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		09.05.2015
Tobramycin	Serum; EDTA-Plasma; Heparin-Plasma	Enzymimmunoassay (EIA)	AA-13269-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		08.05.2017
Trizyklische Antidepressiva (Screening)	Serum; EDTA-Plasma; Heparin-Plasma; Urin	Enzymimmunoassay (EIA)	AA-13269-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		27.03.2017
Troponin I	Serum	Chemilumineszenz-Mikropartikel-Immunoassay (CMIA)	AA-13161-1, ANL-13172-3	Alinity i (Abbott)	x		01.11.2021
Troponin T, hochsensitiv	Serum; EDTA-Plasma; Heparin-Plasma	Elektrochemilumineszenz-Immunoassay (ECLIA)	AA-13267-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		09.05.2015
Valproinsäure	Serum; EDTA-Plasma; Heparin-Plasma	Enzymimmunoassay (EIA)	AA-13269-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		08.05.2017
Vancomycin	Serum; EDTA-Plasma; Heparin-Plasma	Enzymimmunoassay (EIA)	AA-13269-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		01.04.2016

Vitamin B12	Serum; EDTA-Plasma; Heparin-Plasma	Elektrochemilumineszenz-Immunoassay (ECLIA)	AA-13267-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		01.08.2019
Vitamin H (Biotin)	Serum	Enzyme-Linked-Immunosorbent-Assay (ELISA)	AA-13630-2	manuell (Platten-Reader)	x		04.07.2015
von Willebrand-Faktor Aktivität	Citrat-Plasma	Chemilumineszenzimmunoassay (CLIA)	AA-14094-1, ANL-13361-1	AcuStar (Werfen)	x		16.03.2016
von Willebrand-Faktor Antigen (vWF:Ag)	Citrat-Plasma	Chemilumineszenzimmunoassay (CLIA)	AA-14094-1, ANL-13361-1	AcuStar (Werfen)	x		16.03.2016
von Willebrand-Faktor Kollagenbindung (vWF:CB)	Citrat-Plasma	Chemilumineszenzimmunoassay (CLIA)	AA-14094-1, ANL-13361-1	AcuStar (Werfen)	x		16.03.2016
Wachstumshormon (HGH)	Serum	Chemilumineszenzimmunoassay (CLIA)	AA-13657-1	iSYS (IDS)	x		01.11.2021

Untersuchungsart:

Mikroskopie ^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	seit
Differential-Blutbild, halbautomatisch (Neutrophile, Lymphozyten, Monozyten, Eosinophile, Basophile)	Ausstrich	Hellfeldmikroskopie, nach Anfärbung mittels Farbstoffen	AA-13333-1, VA-13338-3	DI-60 (Sysmex)	x		12.12.2014
Differential-Blutbild, manuell (Leukozytendifferenzierung, Erythrozyten, Thrombozyten, pathologische Zellen)	EDTA-Vollblut; kapillares Vollblut	Hellfeldmikroskopie, nach Anfärbung mittels Farbstoffen	AA-13333-1, VA-13338-3	manuell (Mikroskop)	x		12.12.2014
Erythrozyten-Morphologie	Urin	Hellfeldmikroskopie	AA-13384-1, VA-13387-5	manuell (Mikroskop)	x		02.09.2015
Thrombozyten, manuell	EDTA-Vollblut; kapillares Vollblut	Hellfeldmikroskopie, Zellzählung in Zählkammern	AA-13396-1, VA-13400-1	manuell (Mikroskop)	x		12.12.2014
Urinsediment, halbautomatisch (Erythrozyten, Leukozyten, Plattenepithelien, Rundepithelien, geschwänzte Epithelien, Hyphen, verschiedene Zylinder, Bakterien, Hefezellen, verschiedene Salze, Kristalle, Schleim, Spermien, Trichomonaden)	Urin	Hellfeldmikroskopie, nach Voranreicherung	AA-13384-1, VA-13387-5	UD-10 (Sysmex)	x		31.10.2017
Urinsediment, manuell (Erythrozyten, Leukozyten, Plattenepithelien, Rundepithelien, geschwänzte Epithelien, Hyphen, verschiedene Zylinder, Bakterien, Hefezellen, verschiedene Salze, Kristalle, Schleim, Trichomonaden)	Urin	Hellfeldmikroskopie, nach Voranreicherung	AA-13384-1, VA-13387-5	manuell (Mikroskop)	x		12.12.2014

Geltungsbereich der Akkreditierung

Zellzahl und -differenzierung, manuell	Liquor	Hellfeldmikroskopie, nach Anfärbung mittels Farbstoffen	AA-13246-1, VA-13252-3	manuell (Mikroskop)	x		12.12.2014
--	--------	---	------------------------	---------------------	---	--	------------

Untersuchungsart:

Osmometrie ^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	seit
Osmolalität	Serum; Heparin-Plasma; Urin	Kryoskopie	AA-13342-1	Osmometer Pro (Advanced Instruments)	x		01.05.2020

Untersuchungsart:

Qualitative Untersuchungen (einfache) mit visueller Auswertung ^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	seit
Drogen-Screening (Amphetamine, Barbiturate, Benzodiazepine, Cannabinoide/THC, Ecstasy/MDMA, Kokain, Methamphetamine, Morphin/Opiate, Trizyklische Antidepressiva)	Urin	mit Hilfe von Reagenzträgern	AA-13215-1	manuell (RSS3) (nal von minden)	x		12.12.2014
beta-HCG (Schwangerschaftstest)	Serum; Heparin-Plasma; Urin	mit Hilfe von Reagenzträgern	AA-13382-1	manuell	x		12.12.2014

Untersuchungsart:

Sedimentationsuntersuchungen ^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	seit
Blutsenkungsgeschwindigkeit (BSG)	Citrat-Vollblut	Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit	AA-13258-2	SediPlus S-2000 (Sarstedt)	x		12.12.2014

Untersuchungsart:

Spektrometrie ^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	seit
Sauerstoff-Partialdruck (pO2) (BGA)	kapillares Vollblut; venöses Vollblut	Phosphoreszenzspektrometrie	AA-13153-2	ABL90 (Radiometer)	x		12.12.2014

Untersuchungsart:

Spektrometrie - Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) ^[Flex C]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	seit
Chrom	Heparin-Vollblut	Atomabsorptionsspektrometrie (AAS)	AA-13463-1	iCE (Thermo Fisher)		x	12.12.2014
Kobalt	Heparin-Vollblut	Atomabsorptionsspektrometrie (AAS)	AA-13469-1	iCE (Thermo Fisher)		x	12.12.2014
Kupfer	Urin	Atomabsorptionsspektrometrie (AAS)	AA-13471-1	iCE (Thermo Fisher)		x	12.12.2014
Nickel	Heparin-Plasma	Atomabsorptionsspektrometrie (AAS)	AA-13484-1	iCE (Thermo Fisher)		x	12.12.2014
Zink	Urin	Atomabsorptionsspektrometrie (AAS)	AA-13489-1	iCE (Thermo Fisher)		x	12.12.2014

Untersuchungsart:

Spektrometrie - Kernresonanzspektrometrie ^[Flex C]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	seit
Metabolom-Analyse (Ethanol, Isopropanol, Methanol, Propylen, 1-Methylguanidin, Dimethylamin, Trimethylamin, Tyramin, 1-Methylhistidin, 2-Furoylglycin, 3-Aminoisobuttersäure, 3-Methylcrotonylglycin, 4-Aminobuttersäure, 5-Aminopentansäure, Alanin, Arginin, Argininsuccinsäure, Betain, Citrullin, Kreatin, Kreatinin, Cystin, DL-Alloisoleucin, DL-Tyrosin, Glutaminsäure, Glutamin, Glycin, Guanidinoessigsäure, Isobutyrylglycin, L-Carnosin, L-Homocystin, L-Isoleucin, L-Pyroglutaminsäure, L-Tryptophan, Leucin, Methionin, N,N-Dimethylglycin, N-Acetylasparaginsäure, N-Acetylglutamat, N-Acetylphenylalanin, N-Acetyltyrosin, N-Isovaleroylglycin, Phenylalanin, Prolinbetain, Propionylglycin, Sarkosin, Taurin, Tiglylglycin, Valin, 2-Hydroxyphenylessig,	Urin	Kernresonanzspektrometrie	AA-13617-1	Avance600 (Bruker)		x	04.04.2024

3-Phenylmilchsäure, 4-Aminohippursäure, 4-Ethylphenol, 4-Hydroxyhippursäure, 4-Hydroxyphenylelessigsäure, 4-Hydroxyphenylmilchsäure, Benzoesäure, D-Mandelsäure, Hippursäure, Phenylelessigsäure, Phenylbrenztraubensäure, Pyrocatechol, Syringinsäure, 5-Aminolävulinsäure, Essigsäure, Zitronensäure, E-Glutaconsäure, Ethylmalonsäure, Ameisensäure, Fumarsäure, Glutarsäure, Imidazol, Milchsäure, Maleinsäure, Methylmalonsäure, Propionsäure, Bernsteinsäure, Weinsäure, Trigonellin, Xanthurensäure, Cholin, D-Panthenol, L-Ascorbinsäure, Pantothensäure, Paracetamol, Paracetamol-Glucuronid, Fettsäuren und Derivate, 2-Hydroxy-4-methylvaleriansäure, 2-Hydroxyisovaleriansäure, 2-Methylbernsteinsäure, 3-Hydroxy-3-methylglutarsäure, 3-Hydroxyisovaleriansäure, 3-Hydroxyvaleriansäure, 3-Methylglutaconsäure, Buttersäure, Citraconsäure, L-Citramalsäure, 3-Hydroxyglutarsäure, 3-Hydroxypropionsäure, D-Galactonsäure, D-Gluconsäure, Glycolsäure, Apfelsäure, Ketosäuren und Derivate, 2-Ketobuttersäure, 2-Oxoglutarsäure, 2-Oxoisocaproonsäure, 2-Oxoisovaleriansäure, 3-Hydroxybuttersäure, 3-Methyl-2-oxovaleriansäure, 4-Hydroxyphenylbrenztraubensäure, Acetessigsäure, Aceton, DL-Kynurenin, Oxalessigsäure, Brenztraubensäure, Succinylaceton)							
--	--	--	--	--	--	--	--

Metabolom-Analyse (Ethanol, Trimethylamin-N-oxid, 2-Aminobuttersäure, Alanin, Asparagin, Kreatin, Kreatinin, Glutaminsäure, Glycin, Histidin, Isoleucin, Leucin, Lysin, Methionin, N,N-Dimethylglycin, Ornithin, Phenylalanin, Prolin, Sarkosin, Threonin, Tyrosin, Valin, 2-Hydroxybuttersäure, Essigsäure, Zitronensäure, Ameisensäure, Milchsäure, Bernsteinsäure, Cholin, 2-Oxoglutaräure, 3-Hydroxybuttersäure, Acetessigsäure, Aceton, Brenztraubensäure, D-Galactose, Glucose, Glycerin, Dimethylsulfon, Ca-EDTA, K-EDTA)	Heparin-Plasma; EDTA-Plasma; Serum	Kernresonanzspektrometrie	AA-13615-1	Avance600 (Bruker)		x	04.04.2024
Lipoprotein-Subklassen-Analyse (Triglyceride, Cholesterol, freies Cholesterol, Phospholipide, Apolipoproteine A1, A2, B100 inkl. Hauptklassen [VLDL, IDL, LDL, HDL] und Subklassen [VLDL-(1-5), LDL-(1-6), HDL-(1-4)])	Heparin-Plasma; EDTA-Plasma; Serum	Kernresonanzspektrometrie	AA-13614-1	Avance600 (Bruker)		x	04.04.2024

Untersuchungsart:
Spektrometrie - Massenspektrometrie ^[Flex C]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	seit
Acylcarnitine	Trockenblut	ElectroSpray-Ionisation-Tandem-Massenspektrometrie (ESI-TMS)	AA-14064-1	QTRAP4500 (Sciex)	x		09.01.2023
Aminosäuren	Trockenblut	ElectroSpray-Ionisation-Tandem-Massenspektrometrie (ESI-TMS)	AA-14064-1	QTRAP4500 (Sciex)	x		09.01.2023
Spurenelemente (Chrom, Kobalt, Kupfer, Nickel, Selen, Zink)	Serum, Heparin-Plasma	induktiv gekoppelte Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS)	AA-13486-3	iCAP TQ (Thermo Fisher)	x		24.07.2026
Spurenelemente (Kupfer, Zink)	Urin	induktiv gekoppelte Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS)	AA-13486-3	iCAP TQ (Thermo Fisher)		x	24.07.2026

Untersuchungsart:

Spektrometrie - Nephelometrie/Immunnephelometrie ^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	seit
beta-Trace-Protein	Serum; Liquor	Immunnephelometrie	AA-13233-1	NEPH630 (Siemens)	x		16.01.2023
C1-Esteraseinhibitor, Konzentration	Serum; Citrat-Plasma	Immunnephelometrie	AA-13233-1	NEPH630 (Siemens)	x		16.01.2023
Hämopexin	Serum	Immunnephelometrie	AA-13233-1	NEPH630 (Siemens)	x		16.01.2023
Serum Amyloid A	Serum	Immunnephelometrie	AA-13233-1	NEPH630 (Siemens)	x		16.01.2023

Untersuchungsart:

Spektrometrie - NIR-/IR-Spektrometrie ^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	seit
Steinanalytik	Konkrement	IR-Spektrometrie	AA-13178-1	IRSpirit (Shimadzu)	x		01.02.2022

Untersuchungsart:

Spektrometrie - Reflektometrie/Träger gebundene Untersuchungsverfahren ^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	seit
Urinstatus (pH, Dichte, Leukozyten, Nitrit, Protein, Glukose, Ketone, Urobilinogen, Bilirubin, Erythrozyten/Hb)	Urin	Streifentest	AA-13384-1, VA-13387-5	UC-3500 (Sysmex)	x		31.10.2017

Untersuchungsart:

Spektrometrie - Turbidimetrie/Immunturbidimetrie ^[Flex C]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	seit
Albumin	Urin	Immunturbidimetrie	AA-13272-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		21.04.2017
alpha1-Mikroglobulin	Urin	Immunturbidimetrie	AA-13272-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		09.05.2015
alpha2-Makroglobulin	Urin	Immunturbidimetrie	AA-13272-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		24.04.2020
Antistreptolysin O (ASL)	Serum; EDTA-Plasma; Heparin-Plasma	Immunturbidimetrie	AA-13272-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		08.05.2017
Apolipoprotein B (ApoB)	Serum	Immunturbidimetrie	AA-13272-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		01.01.2020

beta2-Mikroglobulin	Serum	Immunturbidimetrie	AA-13272-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		01.05.2018
Calprotectin (S100 A8/A9)	Stuhl	Turbidimetrie	AA-13272-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		01.11.2020
Calprotectin (S100 A8/A9)	EDTA-Plasma; Serum	Turbidimetrie	AA-13272-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)		x	01.11.2020
Coeruloplasmin	Serum	Immunturbidimetrie	AA-13272-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		01.05.2018
C-reaktives Protein (CRP)	Serum; EDTA-Plasma; Heparin-Plasma	Immunturbidimetrie	AA-13272-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		09.05.2015
Cystatin C	Serum	Immunturbidimetrie	AA-13272-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		09.05.2015
D-Dimere	Citrat-Plasma	Immunturbidimetrie	AA-13367-1, ANL-13361-1	STA-R (Stago)	x		12.12.2014
Eiweiß, Gesamt-	Liquor; Urin	Turbidimetrie	AA-13272-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		28.03.2017
Ferritin	Liquor	Immunturbidimetrie	AA-13272-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)		x	09.05.2015
Ferritin	Serum; EDTA-Plasma; Heparin-Plasma	Immunturbidimetrie	AA-13272-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		09.05.2015
Fibrin-Monomere	Citrat-Plasma	Immunturbidimetrie	AA-13367-1, ANL-13361-1	STA-R (Stago)	x		12.12.2014
Gerinnungsfaktor XIII	Citrat-Plasma	Immunturbidimetrie	AA-13367-1, ANL-13361-1	STA-R (Stago)	x		12.12.2014
Haptoglobin	Serum; EDTA-Plasma; Heparin-Plasma	Immunturbidimetrie	AA-13272-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		09.05.2015
Lipoprotein (a)	Serum; EDTA-Plasma; Heparin-Plasma	Immunturbidimetrie	AA-13272-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		09.05.2015
Protein S, freies Antigen	Citrat-Plasma	Immunturbidimetrie	AA-13367-1, ANL-13361-1	STA-R (Stago)	x		12.12.2014
Teicoplanin	Serum; EDTA-Plasma; Heparin-Plasma	Immunturbidimetrie	AA-13272-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		09.05.2015
Transferrin	Serum; Heparin-Plasma	Immunturbidimetrie	AA-13272-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		09.05.2015
Transferrinrezeptor, löslicher	Serum	Immunturbidimetrie	AA-13272-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		12.05.2015

Untersuchungsart:

Spektrometrie - UV-/VIS-Photometrie ^[Flex C]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	seit
Acetoacetat	Serum	UV/VIS-Photometrie	AA-13271-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		28.03.2017
Alanin-Aminotransferase (ALAT)	Serum; EDTA-Plasma; Heparin-Plasma	UV/VIS-Photometrie	AA-13271-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		09.05.2015
Albumin	Serum; EDTA-Plasma; Heparin-Plasma	UV/VIS-Photometrie	AA-13271-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		09.05.2015

Geltungsbereich der Akkreditierung

Alkalische Phosphatase (ALP)	Serum; Heparin-Plasma	UV/VIS-Photometrie	AA-13271-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		09.05.2015
Ammoniak	EDTA-Plasma	UV/VIS-Photometrie	AA-13271-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		23.03.2017
Amylase, gesamt	Serum; Heparin-Plasma	UV/VIS-Photometrie	AA-13271-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		08.05.2017
Amylase, pankreasspezifisch	Serum; Heparin-Plasma	UV/VIS-Photometrie	AA-13271-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		09.05.2015
Angiotensin Converting Enzyme (ACE)	Serum	UV/VIS-Photometrie	AA-13271-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		12.06.2017
Antithrombin (ATIII)	Citrat-Plasma	UV/VIS-Photometrie	AA-13368-1, ANL-13361-1	STA-R (Stago)	x		12.12.2014
Anti-Xa-Aktivität, Antithrombin	Citrat-Plasma	UV/VIS-Photometrie	AA-13368-1, ANL-13361-1	STA-R (Stago)	x		13.12.2014
Anti-Xa-Aktivität, Apixaban (Eliquis)	Citrat-Plasma	UV/VIS-Photometrie	AA-13368-1, ANL-13361-1	STA-R (Stago)	x		12.12.2014
Anti-Xa-Aktivität, Arixtra (Fondaparinux)	Citrat-Plasma	UV/VIS-Photometrie	AA-13368-1, ANL-13361-1	STA-R (Stago)	x		12.12.2014
Anti-Xa-Aktivität, Edoxaban	Citrat-Plasma	UV/VIS-Photometrie	AA-13368-1, ANL-13361-1	STA-R (Stago)	x		14.03.2017
Anti-Xa-Aktivität, niedermolekulares Heparin	Citrat-Plasma	UV/VIS-Photometrie	AA-13368-1, ANL-13361-1	STA-R (Stago)	x		12.12.2014
Anti-Xa-Aktivität, Rivaroxaban (Xarelto)	Citrat-Plasma	UV/VIS-Photometrie	AA-13368-1, ANL-13361-1	STA-R (Stago)	x		12.12.2014
Anti-Xa-Aktivität, unfraktioniertes Heparin	Citrat-Plasma	UV/VIS-Photometrie	AA-13368-1, ANL-13361-1	STA-R (Stago)	x		12.12.2014
Aspartat-Aminotransferase (ASAT)	Serum; EDTA-Plasma; Heparin-Plasma	UV/VIS-Photometrie	AA-13271-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		09.05.2015
beta-Hydroxybuttersäure (b-HBA)	Serum	UV/VIS-Photometrie	AA-13271-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		28.03.2017
Bikarbonat	Serum; Heparin-Plasma	UV/VIS-Photometrie	AA-13271-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		01.03.2016
Bilirubin, gesamt	Serum; EDTA-Plasma; Heparin-Plasma	UV/VIS-Photometrie	AA-13271-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		09.05.2015
Bilirubin, konjugiert (Bilirubin-Ester)	Serum; EDTA-Plasma; Heparin-Plasma	UV/VIS-Photometrie	AA-13271-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		09.05.2015
C1-Esteraseinhibitor, Aktivität	Citrat-Plasma	UV/VIS-Photometrie	AA-13368-1, ANL-13361-1	STA-R (Stago)	x		12.12.2014
Calcium	Serum; Heparin-Plasma; Urin	UV/VIS-Photometrie	AA-13271-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		09.05.2015
Cholesterin	Serum; EDTA-Plasma; Heparin-Plasma	UV/VIS-Photometrie	AA-13271-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		09.05.2015
Cholesterin, HDL-	Serum; EDTA-Plasma; Heparin-Plasma	UV/VIS-Photometrie	AA-13271-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		09.05.2015
Cholesterin, LDL-	Serum; EDTA-Plasma; Heparin-Plasma	UV/VIS-Photometrie	AA-13271-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		09.05.2015

Geltungsbereich der Akkreditierung

Cholinesterase (B-CHES)	Serum; EDTA-Plasma; Heparin-Plasma	UV/VIS-Photometrie	AA-13271-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		09.05.2015
Creatinkinase (CK)	Serum; EDTA-Plasma; Heparin-Plasma	UV/VIS-Photometrie	AA-13271-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		09.05.2015
Creatinkinase Isoenzym MB (CK-MB), Aktivität	Serum; EDTA-Plasma; Heparin-Plasma	UV/VIS-Photometrie	AA-13271-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		09.05.2015
Eisen	Serum; Heparin-Plasma	UV/VIS-Photometrie	AA-13271-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		09.05.2015
Eiweiß, Gesamt-	Serum; EDTA-Plasma; Heparin-Plasma	UV/VIS-Photometrie	AA-13271-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		09.05.2015
Ethanol (nicht f. forensische Zwecke)	Serum; EDTA-Plasma; Heparin-Plasma; Urin	UV/VIS-Photometrie	AA-13271-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		09.05.2015
Fettsäuren, freie	Serum	UV/VIS-Photometrie	AA-13271-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		08.05.2017
Fructosamin	Serum; EDTA-Plasma; Heparin-Plasma	UV/VIS-Photometrie	AA-13271-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		09.05.2015
Gallensäuren	Serum	UV/VIS-Photometrie	AA-13271-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		26.02.2024
gamma-Glutamyltransferase (gGT)	Serum; EDTA-Plasma; Heparin-Plasma	UV/VIS-Photometrie	AA-13271-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		09.05.2015
Glukose	Serum; EDTA-Plasma; Heparin-Plasma; Liquor; Urin	UV/VIS-Photometrie	AA-13271-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		09.05.2015
Glutamatdehydrogenase (GLDH)	Serum; EDTA-Plasma; Heparin-Plasma	UV/VIS-Photometrie	AA-13271-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		09.05.2015
Hämoglobin und Derivate (Oxy-, Deoxy-, Carboxy-, Met-Hämoglobin-Fraktion) (BGA)	kapilläres Vollblut; venöses Vollblut	UV/VIS-Photometrie	AA-13153-2	ABL90 (Radiometer)	x		12.12.2014
Harnsäure	Serum; EDTA-Plasma; Heparin-Plasma; Urin	UV/VIS-Photometrie	AA-13271-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		09.05.2015
Harnstoff	Serum; EDTA-Plasma; Heparin-Plasma; Urin	UV/VIS-Photometrie	AA-13271-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		09.05.2015
Kreatinin (enzymatisch)	Serum; EDTA-Plasma; Heparin-Plasma	UV/VIS-Photometrie	AA-13271-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		09.05.2015
Kreatinin (Jaffe)	Serum; EDTA-Plasma; Heparin-Plasma; Urin	UV/VIS-Photometrie	AA-13271-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		09.05.2015
Laktat	F-EDTA-Plasma; Liquor	UV/VIS-Photometrie	AA-13271-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		05.05.2017
Laktatdehydrogenase (LDH)	Serum; Heparin-Plasma	UV/VIS-Photometrie	AA-13271-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		09.05.2015
Lipase	Serum; Heparin-Plasma	UV/VIS-Photometrie	AA-13271-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		09.05.2015
Lithium	Serum; EDTA-Plasma; Heparin-Plasma	UV/VIS-Photometrie	AA-13271-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		13.03.2017
Magnesium	Serum; Heparin-Plasma	UV/VIS-Photometrie	AA-13271-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		09.05.2015

Geltungsbereich der Akkreditierung

Oxalat	Urin	UV/VIS-Photometrie	AA-13632-1, ANL-13627-1	Uvikon (Goebel Instrumentelle Analytik)	x		12.12.2014
Paracetamol	Serum; Heparin-Plasma	UV/VIS-Photometrie	AA-13271-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		01.05.2016
Phosphat	Serum; EDTA-Plasma; Heparin- Plasma	UV/VIS-Photometrie	AA-13271-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		09.05.2015
Protein C (Aktivität), chromogen	Citrat-Plasma	UV/VIS-Photometrie	AA-13368-1, ANL-13361-1	STA-R (Stago)	x		12.12.2014
Sauerstoff-Sättigung (BGA)	kapillares Vollblut; venöses Vollblut	UV/VIS-Photometrie	AA-13153-2	ABL90 (Radiometer)	x		12.12.2014
Triglyzeride	Serum; EDTA-Plasma; Heparin- Plasma	UV/VIS-Photometrie	AA-13271-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		09.05.2015

Untersuchungsgebiet: Immunologie

Untersuchungsart:
Durchflusszytometrie ^[Flex C]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	seit
fetale Erythrozyten (fetomaternale Transfusion)	EDTA-Vollblut	Immunphänotypisierung Hämatologie	AA-13299-1	FACSLytic (BD)		x	01.10.2018
Immunphänotypisierung B-Zellen	mononukleäre Zellen (MNC) aus Citrat-Vollblut (CPT-Röhrchen)	Immunphänotypisierung Immunologie	AA-13297-1	FACSLytic (BD)		x	01.10.2022
Immunphänotypisierung regulatorische T-Zellen	EDTA-Vollblut	Immunphänotypisierung Immunologie	AA-13306-1	FACSLytic (BD)		x	01.07.2022
Immunphänotypisierung T-Zellen CID	EDTA-Vollblut	Immunphänotypisierung Immunologie	AA-13297-1	FACSLytic (BD)		x	01.01.2022
Immunphänotypisierung T-Zell-Rezeptor-Repertoire	EDTA-Vollblut	Immunphänotypisierung Immunologie	AA-13308-1	FACSLytic (BD)		x	01.10.2022
Immunstatus (1): T-Zellen (CD45, CD3, CD4, CD8)	EDTA-Vollblut	Immunphänotypisierung Immunologie	AA-13305-1	FACSLytic (BD)	x		01.08.2020
Immunstatus (2): T-, B-, NK-Zellen, aktivierte Lymphozyten (CD45, CD3, CD4, CD8, CD16, CD56, CD19, HLADR)	EDTA-Vollblut	Immunphänotypisierung Immunologie	AA-13305-1	FACSLytic (BD)	x		01.08.2020
Sphärozytose: EMA-Test	EDTA-Vollblut	Zell- und Funktionsanalyse mit Fluoreszenzfarbstoffen oder Antikörpern	AA-13298-1	FACSLytic (BD)		x	28.09.2015
Thrombozytenfunktion unter Stimulation (CD41a, PAC-1, CD62P, CD63)	Citrat-Plasma	Zell- und Funktionsanalyse mit Fluoreszenzfarbstoffen oder Antikörpern	AA-13309-1	FACSLytic (BD)		x	01.08.2020

Untersuchungsart:
Elektrophorese ^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	seit
Bence-Jones-Paraprotein (qualitativ)	Urin	Immunfixationselektrophorese	AA-13651-1, ANL-14081-2	Hydrasys (Sebia)	x		12.12.2014
monoklonale Gammopathie (Typisierung)	Serum	Immunfixationselektrophorese	AA-13651-1, ANL-14081-2	Hydrasys (Sebia)	x		12.12.2014
Oligoklonale Banden (Ig G)	Serum; Liquor	Isoelektrische Fokussierung	AA-13651-1, ANL-14081-2	Hydrasys (Sebia)	x		12.12.2014

Untersuchungsart:

Ligandenassays ^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	seit
AAK gg. cytopl. Ag d. Purkinjezellen Typ1	Serum, Liquor	Immunoblot	AA-13896-1	EuroBlotOne (Euroimmun)	x		04.04.2024
AAk gg. Fibrillarin	Serum	Fluoreszenzenzymimmunoassay (FEIA)	AA-14341-1	UniCAP250 (Thermo Fisher)	x		01.10.2019
AAK gg. Neuronenkerne Typ 2:ANNA-2/Ri	Serum, Liquor	Immunoblot	AA-13896-1	EuroBlotOne (Euroimmun)	x		04.04.2024
AAK gg. Neuronenkerne Typ1: ANNA-1/HuD	Serum, Liquor	Immunoblot	AA-13896-1	EuroBlotOne (Euroimmun)	x		04.04.2024
AAK gg. promyelozytäre leukämische Proteine	Serum	Immunoblot	AA-13896-1	EuroBlotOne (Euroimmun)	x		04.04.2024
AAk gg. rekomb. BPO-Fusionsprotein (3 immunogene Domänen mitochondrialer Antigene)	Serum	Immunoblot	AA-13896-1	EuroBlotOne (Euroimmun)	x		04.04.2024
Acetylcholinrezeptor-AK	Serum	Enzyme-Linked-Immunsorbent-Assay (ELISA)	AA-13895-1	manuell (Platten-Reader)	x		01.07.2023
Allergene: IgE, gesamt (ImmunoCAP)	Serum; EDTA-Plasma; Heparin-Plasma	Fluoreszenzenzymimmunoassay (FEIA)	AA-13894-1	UniCAP250 (Thermo Fisher)	x		12.12.2014
Allergene: IgE, spezifisch (ImmunoCAP)	Serum; EDTA-Plasma; Heparin-Plasma	Fluoreszenzenzymimmunoassay (FEIA)	AA-13894-1	UniCAP250 (Thermo Fisher)	x		12.12.2014
Allergene: IgG, spezifisch (ImmunoCAP)	Serum; EDTA-Plasma; Heparin-Plasma	Fluoreszenzenzymimmunoassay (FEIA)	AA-13894-1	UniCAP250 (Thermo Fisher)	x		12.12.2014
Allergene: IgG4, spezifisch (ImmunoCAP)	Serum; EDTA-Plasma; Heparin-Plasma	Fluoreszenzenzymimmunoassay (FEIA)	AA-13894-1	UniCAP250 (Thermo Fisher)	x		12.12.2014
AMA-M2(Anti-mitochondriale Ak v.Type M2)	Serum	Immunoblot	AA-13896-1	EuroBlotOne (Euroimmun)	x		04.04.2024
Amphiphysin-Ak	Serum, Liquor	Immunoblot	AA-13896-1	EuroBlotOne (Euroimmun)	x		04.04.2024
Anti-GAD65-Ak	Serum, Liquor	Immunoblot	AA-13896-1	EuroBlotOne (Euroimmun)	x		04.04.2024
Antimitochondriale Antikörper M2	Serum	Fluoreszenzenzymimmunoassay (FEIA)	AA-14341-1	UniCAP250 (Thermo Fisher)	x		01.10.2019
Anti-Phospholipid-AK (Anti-Cardiolipin IgG und IgM, Anti-beta2-Glycoprotein-IgG und IgM)	Citrat-Plasma	Chemilumineszenzimmunoassay (CLIA)	AA-14094-1, ANL-13361-1	AcuStar (Werfen)	x		16.03.2016
ASCA-Ak IgA	Serum	Fluoreszenzenzymimmunoassay (FEIA)	AA-14341-1	UniCAP250 (Thermo Fisher)	x		01.10.2019
ASCA-Ak IgG	Serum	Fluoreszenzenzymimmunoassay (FEIA)	AA-14341-1	UniCAP250 (Thermo Fisher)	x		01.10.2019
beta-Amyloid (1-40)	Liquor	Chemilumineszenzimmunoassay (CLIA)	AA-13655-1	Lumipulse (Fujirebio)	x		21.08.2019
beta-Amyloid (1-42)	Liquor	Chemilumineszenzimmunoassay (CLIA)	AA-13655-1	Lumipulse (Fujirebio)	x		21.08.2019

Geltungsbereich der Akkreditierung

C1q/O (AAK gg. Komplementfaktor C1q)	Serum	Enzyme-Linked-Immunsorbent-Assay (ELISA)	AA-13893-1	Alegria (Orgentec)	x		01.04.2024
CCP2-Ak	Serum	Fluoreszenzenzymimmunoassay (FEIA)	AA-14341-1	UniCAP250 (Thermo Fisher)	x		01.10.2019
CENP-B-Ak	Serum	Fluoreszenzenzymimmunoassay (FEIA)	AA-14341-1	UniCAP250 (Thermo Fisher)	x		01.10.2019
Centromerprotein A (CENP-A)-Ak	Serum	Immunoblot	AA-13896-1	EuroBlotOne (Euroimmun)	x		04.04.2024
Centromerprotein B (CENP-B)-Ak	Serum	Immunoblot	AA-13896-1	EuroBlotOne (Euroimmun)	x		04.04.2024
cN1A-(Mup-44)-Ak	Serum	Immunoblot	AA-13896-1	EuroBlotOne (Euroimmun)	x		04.04.2024
CV2-Ak	Serum, Liquor	Immunoblot	AA-13896-1	EuroBlotOne (Euroimmun)	x		04.04.2024
Delta/Notch-like EGF-related Rec.-Ak (PCA-Tr-Ak)	Serum, Liquor	Immunoblot	AA-13896-1	EuroBlotOne (Euroimmun)	x		04.04.2024
DFS70-Ak	Serum	Fluoreszenzenzymimmunoassay (FEIA)	AA-14341-1	UniCAP250 (Thermo Fisher)	x		01.10.2019
dsDNA-Ak	Serum	Fluoreszenzenzymimmunoassay (FEIA)	AA-14341-1	UniCAP250 (Thermo Fisher)	x		01.10.2019
EJ-Ak (AAK gg. Gly-tRNA-Synthetase)	Serum	Immunoblot	AA-13896-1	DotDiver (Generic Assays)	x		04.04.2024
EJ-Ak (AAK gg. Gly-tRNA-Synthetase)	Serum	Immunoblot	AA-13896-1	EuroBlotOne (Euroimmun)	x		04.04.2024
ELiA-Screen (U1RNP, SS-A/Ro, SS-B/LA, SmD, CENP-B, Scl-70, Jo1)	Serum	Fluoreszenzenzymimmunoassay (FEIA)	AA-14341-1	UniCAP250 (Thermo Fisher)	x		01.10.2019
Eosinophiles Kationisches Protein (ECP)	Serum	Fluoreszenzenzymimmunoassay (FEIA)	AA-13894-1	UniCAP250 (Thermo Fisher)	x		12.12.2014
Fibrillarin-Ak (Spezifität anti-nukl. AK)	Serum	Immunoblot	AA-13896-1	EuroBlotOne (Euroimmun)	x		04.04.2024
Gangliosid GD1a-Ak IgG	Serum	Immunoblot	AA-13896-1	DotDiver (Generic Assays)	x		04.04.2024
Gangliosid GD1a-Ak IgM	Serum	Immunoblot	AA-13896-1	DotDiver (Generic Assays)	x		04.04.2024
Gangliosid GD1b-Ak IgG	Serum	Immunoblot	AA-13896-1	DotDiver (Generic Assays)	x		04.04.2024
Gangliosid GD1b-Ak IgM	Serum	Immunoblot	AA-13896-1	DotDiver (Generic Assays)	x		04.04.2024
Gangliosid GD2-Ak IgG	Serum	Immunoblot	AA-13896-1	DotDiver (Generic Assays)	x		04.04.2024
Gangliosid GD2-Ak IgM	Serum	Immunoblot	AA-13896-1	DotDiver (Generic Assays)	x		04.04.2024
Gangliosid GD3-Ak IgG	Serum	Immunoblot	AA-13896-1	DotDiver (Generic Assays)	x		04.04.2024
Gangliosid GD3-Ak IgM	Serum	Immunoblot	AA-13896-1	DotDiver (Generic Assays)	x		04.04.2024

Geltungsbereich der Akkreditierung

Gangliosid GM1-Ak IgG	Serum	Immunoblot	AA-13896-1	DotDiver (Generic Assays)	x		04.04.2024
Gangliosid GM1-Ak IgM	Serum	Immunoblot	AA-13896-1	DotDiver (Generic Assays)	x		04.04.2024
Gangliosid GM2-Ak IgG	Serum	Immunoblot	AA-13896-1	DotDiver (Generic Assays)	x		04.04.2024
Gangliosid GM2-Ak IgM	Serum	Immunoblot	AA-13896-1	DotDiver (Generic Assays)	x		04.04.2024
Gangliosid GM3-Ak IgG	Serum	Immunoblot	AA-13896-1	DotDiver (Generic Assays)	x		04.04.2024
Gangliosid GM3-Ak IgM	Serum	Immunoblot	AA-13896-1	DotDiver (Generic Assays)	x		04.04.2024
Gangliosid GM4-Ak IgG	Serum	Immunoblot	AA-13896-1	DotDiver (Generic Assays)	x		04.04.2024
Gangliosid GM4-Ak IgM	Serum	Immunoblot	AA-13896-1	DotDiver (Generic Assays)	x		04.04.2024
Gangliosid GQ1b-Ak IgG	Serum	Immunoblot	AA-13896-1	DotDiver (Generic Assays)	x		04.04.2024
Gangliosid GQ1b-Ak IgM	Serum	Immunoblot	AA-13896-1	DotDiver (Generic Assays)	x		04.04.2024
Gangliosid GT1a-Ak IgG	Serum	Immunoblot	AA-13896-1	DotDiver (Generic Assays)	x		04.04.2024
Gangliosid GT1a-Ak IgM	Serum	Immunoblot	AA-13896-1	DotDiver (Generic Assays)	x		04.04.2024
Gangliosid GT1b-Ak IgG	Serum	Immunoblot	AA-13896-1	DotDiver (Generic Assays)	x		04.04.2024
Gangliosid GT1b-Ak IgM	Serum	Immunoblot	AA-13896-1	DotDiver (Generic Assays)	x		04.04.2024
GBM-NC1/O (AAk gg. glomeruläre Basalmembran)	Serum	Enzyme-Linked-Immunosorbent-Assay (ELISA)	AA-13893-1	Alegria (Orgentec)	x		01.10.2023
Gewebstransglutaminase-Ak IgA	Serum	Fluoreszenzenzymimmunoassay (FEIA)	AA-14341-1	UniCAP250 (Thermo Fisher)	x		01.10.2019
Gewebstransglutaminase-Ak IgG	Serum	Fluoreszenzenzymimmunoassay (FEIA)	AA-14341-1	UniCAP250 (Thermo Fisher)	x		01.10.2019
Gliadin[deamidiert]-Ak IgA	Serum	Fluoreszenzenzymimmunoassay (FEIA)	AA-14341-1	UniCAP250 (Thermo Fisher)	x		01.10.2019
Gliadin[deamidiert]-Ak IgG	Serum	Fluoreszenzenzymimmunoassay (FEIA)	AA-14341-1	UniCAP250 (Thermo Fisher)	x		01.10.2019
Glomeruläre Basalmembran-Ak	Serum	Chemilumineszenzimmunoassay (CLIA)	AA-14094-1, ANL-13361-1	AcuStar (Werfen)	x		01.04.2022
Glomeruläre Basalmembran-Ak	Serum	Fluoreszenzenzymimmunoassay (FEIA)	AA-14341-1	UniCAP250 (Thermo Fisher)	x		01.10.2019
Glutamat-Decarboxylase (GAD)-Ak	Serum	Enzyme-Linked-Immunosorbent-Assay (ELISA)	AA-13895-1	manuell (Platten-Reader)	x		01.04.2022
Glycoprotein 2-Ak IgA (Isoform 4)	Serum	Enzyme-Linked-Immunosorbent-Assay (ELISA)	AA-13895-1	manuell (Platten-Reader)	x		01.04.2022

Geltungsbereich der Akkreditierung

Glycoprotein 2-Ak IgG (Isoform 4)	Serum	Enzyme-Linked-Immunosorbent-Assay (ELISA)	AA-13895-1	manuell (Platten-Reader)	x		01.04.2022
Glykoprotein 210 (gp210)-Ak	Serum	Immunoblot	AA-13896-1	EuroBlotOne (Euroimmun)	x		04.04.2024
HA-AK (AAK gg. Tyr-tRNA-Synthetase)	Serum	Immunoblot	AA-13896-1	DotDiver (Generic Assays)	x		04.04.2024
His/O (AAK gg. Histon)	Serum	Enzyme-Linked-Immunosorbent-Assay (ELISA)	AA-13893-1	Alegria (Orgentec)	x		01.04.2024
HIT-IgG (PF4-H)	Serum	Chemilumineszenzimmunoassay (CLIA)	AA-14094-1, ANL-13361-1	AcuStar (Werfen)	x		16.03.2016
INS/O (AAK gg. Insulin)	Serum	Enzyme-Linked-Immunosorbent-Assay (ELISA)	AA-13893-1	Alegria (Orgentec)	x		01.04.2024
Inselzellspez.Tyrosinphosphatase(IA2)-Ak	Serum	Enzyme-Linked-Immunosorbent-Assay (ELISA)	AA-13895-1	manuell (Platten-Reader)	x		01.04.2022
Interleukin 2-Rezeptor (IL-2R)	Serum	Enzyme-Linked-Immunosorbent-Assay (ELISA)	AA-13630-2	manuell (Platten-Reader)	x		15.09.2025
Interleukin 6 (IL-6) (Roche)	Serum; EDTA-Plasma; Heparin-Plasma	Elektrochemilumineszenz-Immunoassay (ECLIA)	AA-13267-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		09.05.2015
Intrinsic-Factor Ak	Serum	Fluoreszenzenzymimmunoassay (FEIA)	AA-14341-1	UniCAP250 (Thermo Fisher)	x		01.10.2019
Jo-1-Ak (AAK gg. Histidyl-tRNA-Synthetase)	Serum	Immunoblot	AA-13896-1	DotDiver (Generic Assays)	x		04.04.2024
Jo-1-Ak (AAK gg. Histidyl-tRNA-Synthetase)	Serum	Immunoblot	AA-13896-1	EuroBlotOne (Euroimmun)	x		04.04.2024
Jo-1-Ak (AAK gg. Histidyl-tRNA-Synthetase)	Serum	Fluoreszenzenzymimmunoassay (FEIA)	AA-14341-1	UniCAP250 (Thermo Fisher)	x		01.10.2019
KS-AK (AAK gg. Asp-tRNA-Synthetase)	Serum	Immunoblot	AA-13896-1	DotDiver (Generic Assays)	x		04.04.2024
Ku-Ak(ANA-Spezifität)	Serum	Immunoblot	AA-13896-1	EuroBlotOne (Euroimmun)	x		04.04.2024
LC1-Ak (AAK gg. Leberzytosol)	Serum	Immunoblot	AA-13896-1	EuroBlotOne (Euroimmun)	x		04.04.2024
LKM-1-Ak (AAK gg. CYP2D6)	Serum	Fluoreszenzenzymimmunoassay (FEIA)	AA-14341-1	UniCAP250 (Thermo Fisher)	x		01.10.2019
LKM1-Ak (AAK gg. LKM Typ1)	Serum	Immunoblot	AA-13896-1	EuroBlotOne (Euroimmun)	x		04.04.2024
Ma2/Ta-Ak bzw PNMA	Serum, Liquor	Immunoblot	AA-13896-1	EuroBlotOne (Euroimmun)	x		04.04.2024
Mastzell-Tryptase	Serum	Fluoreszenzenzymimmunoassay (FEIA)	AA-13894-1	UniCAP250 (Thermo Fisher)	x		12.12.2014
MDA5 (AAK gg. melanoma differ.-associated gene 5)	Serum	Immunoblot	AA-13896-1	EuroBlotOne (Euroimmun)	x		04.04.2024
Mi2-Ak	Serum	Fluoreszenzenzymimmunoassay (FEIA)	AA-14341-1	UniCAP250 (Thermo Fisher)	x		01.10.2019
Mi-2alpha (AAK gg. rekomb. Mi-2alpha-Protein)	Serum	Immunoblot	AA-13896-1	EuroBlotOne (Euroimmun)	x		04.04.2024

Geltungsbereich der Akkreditierung

Mi-2beta (AAK gg. rekomb. Mi-2beta-Protein)	Serum	Immunoblot	AA-13896-1	EuroBlotOne (Euroimmun)	x		04.04.2024
MPO/O (AAK gg. Myeloperoxidase)	Serum	Enzyme-Linked-Immunosorbent-Assay (ELISA)	AA-13893-1	Alegria (Orgentec)	x		01.10.2023
Muskelspezifische Kinase-AK	Serum	Enzyme-Linked-Immunosorbent-Assay (ELISA)	AA-13895-1	manuell (Platten-Reader)	x		10.05.2023
Myeloperoxidase-Ak	Serum	Fluoreszenzenzymimmunoassay (FEIA)	AA-14341-1	UniCAP250 (Thermo Fisher)	x		01.10.2019
Myeloperoxidase-Ak (MPO: pANCA-Spez.)	Serum	Chemilumineszenzimmunoassay (CLIA)	AA-14094-1, ANL-13361-1	AcuStar (Werfen)	x		01.04.2022
Neurofilament (NfL)	Liquor	Chemilumineszenzimmunoassay (CLIA)	AA-13655-1	Lumipulse (Fujirebio)	x		16.11.2023
NOR-90-Ak (Spez. anti-nukleolärer Ak)	Serum	Immunoblot	AA-13896-1	EuroBlotOne (Euroimmun)	x		04.04.2024
Nuk/O (AAK gg. Nukleosomen)	Serum	Enzyme-Linked-Immunosorbent-Assay (ELISA)	AA-13893-1	Alegria (Orgentec)	x		01.04.2024
NXP2 (AAK gg. nukleäres Matrixprotein 2)	Serum	Immunoblot	AA-13896-1	EuroBlotOne (Euroimmun)	x		04.04.2024
OJ-AK (AAK gg. Ile-tRNA-Synthetase)	Serum	Immunoblot	AA-13896-1	DotDiver (Generic Assays)	x		04.04.2024
OJ-Ak (AAK gg. Ile-tRNA-Synthetase)	Serum	Immunoblot	AA-13896-1	EuroBlotOne (Euroimmun)	x		04.04.2024
Parietalzell-Ak	Serum	Fluoreszenzenzymimmunoassay (FEIA)	AA-14341-1	UniCAP250 (Thermo Fisher)	x		01.10.2019
PCNA-Ak	Serum	Fluoreszenzenzymimmunoassay (FEIA)	AA-14341-1	UniCAP250 (Thermo Fisher)	x		01.10.2019
PL12-Ak (AAK gg. Ala-tRNA-Synthetase)	Serum	Immunoblot	AA-13896-1	DotDiver (Generic Assays)	x		04.04.2024
PL12-Ak (AAK gg. Ala-tRNA-Synthetase)	Serum	Immunoblot	AA-13896-1	EuroBlotOne (Euroimmun)	x		04.04.2024
PL7-Ak (AAK gg. Thr-tRNA-Synthetase)	Serum	Immunoblot	AA-13896-1	DotDiver (Generic Assays)	x		04.04.2024
PL7-Ak (AAK gg. Thr-tRNA-Synthetase)	Serum	Immunoblot	AA-13896-1	EuroBlotOne (Euroimmun)	x		04.04.2024
PMS100/E (Spez. anti-nukleolärer Ak)	Serum	Immunoblot	AA-13896-1	EuroBlotOne (Euroimmun)	x		04.04.2024
PMS75/E (Spez. anti-nukleolärer Ak)	Serum	Immunoblot	AA-13896-1	EuroBlotOne (Euroimmun)	x		04.04.2024
PmScl-Ak	Serum	Fluoreszenzenzymimmunoassay (FEIA)	AA-14341-1	UniCAP250 (Thermo Fisher)	x		01.10.2019
PR3-s/O (AAK gg. Proteinase 3)	Serum	Enzyme-Linked-Immunosorbent-Assay (ELISA)	AA-13893-1	Alegria (Orgentec)	x		01.10.2023
Proteinase 3-Ak	Serum	Fluoreszenzenzymimmunoassay (FEIA)	AA-14341-1	UniCAP250 (Thermo Fisher)	x		01.10.2019
Proteinase 3-Ak (PR3: cANCA-Spezifität)	Serum	Chemilumineszenzimmunoassay (CLIA)	AA-14094-1, ANL-13361-1	AcuStar (Werfen)	x		01.04.2022

Geltungsbereich der Akkreditierung

Pseudomonas-Antikörper (Anti-Alkalische Protease, Anti-Elastase, Anti-Exoprotein)	Serum	Enzymimmunoassay (EIA)	AA-13579-1	Victor (Perkin Elmer)	x		12.12.2014
Recoverin-Ak	Serum, Liquor	Immunoblot	AA-13896-1	EuroBlotOne (Euroimmun)	x		04.04.2024
Rheumafaktor IgA	Serum	Fluoreszenzenzymimmunoassay (FEIA)	AA-14341-1	UniCAP250 (Thermo Fisher)	x		01.10.2019
Rheumafaktor IgG	Serum	Fluoreszenzenzymimmunoassay (FEIA)	AA-14341-1	UniCAP250 (Thermo Fisher)	x		01.10.2019
Rheumafaktor IgM	Serum	Fluoreszenzenzymimmunoassay (FEIA)	AA-14341-1	UniCAP250 (Thermo Fisher)	x		01.10.2019
Ribosom P0-AK	Serum	Immunoblot	AA-13896-1	DotDiver (Generic Assays)	x		04.04.2024
RibP-Ak	Serum	Fluoreszenzenzymimmunoassay (FEIA)	AA-14341-1	UniCAP250 (Thermo Fisher)	x		01.10.2019
Ro/SS-A-Ak(52kDa)	Serum	Immunoblot	AA-13896-1	EuroBlotOne (Euroimmun)	x		04.04.2024
RP11/E RNA-Polymerase-III (RNAP-III)-Ak	Serum	Immunoblot	AA-13896-1	EuroBlotOne (Euroimmun)	x		04.04.2024
RP155/E RNA-Polymerase-III (RNAP-III)-Ak	Serum	Immunoblot	AA-13896-1	EuroBlotOne (Euroimmun)	x		04.04.2024
SAE1 (AAK gg. small ubiquitin-like modifier activating enzyme)	Serum	Immunoblot	AA-13896-1	EuroBlotOne (Euroimmun)	x		04.04.2024
Scl-70/E (ANA-Spezifität)	Serum	Immunoblot	AA-13896-1	EuroBlotOne (Euroimmun)	x		04.04.2024
Scl-70-Ak (AAK gg. Topoisomerase I)	Serum	Fluoreszenzenzymimmunoassay (FEIA)	AA-14341-1	UniCAP250 (Thermo Fisher)	x		01.10.2019
SLA-Ak (AAK gg. lösliches Leber-Ag, syn. AAK gg. Leber-Pankreas-Antigen)	Serum	Immunoblot	AA-13896-1	EuroBlotOne (Euroimmun)	x		04.04.2024
Sm/O (AAK gg. Antigen Sm)	Serum	Enzyme-Linked-Immunsorbent-Assay (ELISA)	AA-13893-1	Alegria (Orgentec)	x		01.04.2024
SmD-Ak	Serum	Fluoreszenzenzymimmunoassay (FEIA)	AA-14341-1	UniCAP250 (Thermo Fisher)	x		01.10.2019
SOX-1-Ak (AGNA: anti-Glia nukl. Ak)	Serum, Liquor	Immunoblot	AA-13896-1	EuroBlotOne (Euroimmun)	x		04.04.2024
Sp100-Ak	Serum	Immunoblot	AA-13896-1	EuroBlotOne (Euroimmun)	x		04.04.2024
SRP-Ak (AAK gg. Signal recognition particle Protein 54k)	Serum	Immunoblot	AA-13896-1	DotDiver (Generic Assays)	x		04.04.2024
SRP-Ak (AAK gg. Signal recognition particle Protein 54k)	Serum	Immunoblot	AA-13896-1	EuroBlotOne (Euroimmun)	x		04.04.2024
SS-A/Ro52-Ak	Serum	Fluoreszenzenzymimmunoassay (FEIA)	AA-14341-1	UniCAP250 (Thermo Fisher)	x		01.10.2019
SS-A/Ro60-Ak	Serum	Fluoreszenzenzymimmunoassay (FEIA)	AA-14341-1	UniCAP250 (Thermo Fisher)	x		01.10.2019
SS-A/Ro-Ak	Serum	Fluoreszenzenzymimmunoassay (FEIA)	AA-14341-1	UniCAP250 (Thermo Fisher)	x		01.10.2019

SS-B/La-Ak	Serum	Fluoreszenzenzymimmunoassay (FEIA)	AA-14341-1	UniCAP250 (Thermo Fisher)	x		01.10.2019
Th/To-Ak (Spez. anti-nukl. Ak)	Serum	Immunoblot	AA-13896-1	EuroBlotOne (Euroimmun)	x		04.04.2024
Thyreoglobulin-Antikörper (Anti-Tg-AK; TAK)	Serum	Elektrochemilumineszenz-Immunoassay (ECLIA)	AA-13267-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		01.04.2018
Thyreidea-Peroxidase-Antikörper (Anti-TPO-AK; MAK)	Serum	Elektrochemilumineszenz-Immunoassay (ECLIA)	AA-13267-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		01.04.2018
TIF1gamma (AAK gg. transcr. intermediary factor 1-gamma)	Serum	Immunoblot	AA-13896-1	EuroBlotOne (Euroimmun)	x		04.04.2024
Titin (MGT-30)-Ak	Serum, Liquor	Immunoblot	AA-13896-1	EuroBlotOne (Euroimmun)	x		04.04.2024
TSH-Rezeptor-Autoantikörper (TRAK)	Serum	Elektrochemilumineszenz-Immunoassay (ECLIA)	AA-13267-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		01.04.2018
U1RNP-Ak	Serum	Fluoreszenzenzymimmunoassay (FEIA)	AA-14341-1	UniCAP250 (Thermo Fisher)	x		01.10.2019
Zic4-Ak (AAK gg. Cerebellum-Zinkfingerprotein 4)	Serum, Liquor	Immunoblot	AA-13896-1	EuroBlotOne (Euroimmun)	x		04.04.2024
Zink-Transporter 8-Antikörper	Serum	Enzyme-Linked-Immunosorbent-Assay (ELISA)	AA-13895-1	manuell (Platten-Reader)	x		01.04.2022
ZO-AK (AAK gg. Phe-tRNA-Synthetase)	Serum	Immunoblot	AA-13896-1	DotDiver (Generic Assays)	x		04.04.2024

Untersuchungsart:

Mikroskopie ^[Flex C]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	seit
AAK gg. cytopl. Ag d. Purkinjezellen (Yo=PCA-1, PCA-2, PCA-Tr)	Serum	Fluoreszenzmikroskopie, indirekte Immunfluoreszenzmikroskopie	AA-13890-1	Europattern / Eurostar III (Euroimmun)	x		04.04.2024
AAK gg. F-Aktin	Serum	Fluoreszenzmikroskopie, indirekte Immunfluoreszenzmikroskopie	AA-13890-1	Europattern / Eurostar III (Euroimmun)	x		04.04.2024
AAK gg. glatte Muskulatur	Serum	Fluoreszenzmikroskopie, indirekte Immunfluoreszenzmikroskopie	AA-13890-1	Europattern / Eurostar III (Euroimmun)	x		04.04.2024
Ak gg. Herzmuskelantigene	Serum	Fluoreszenzmikroskopie, indirekte Immunfluoreszenzmikroskopie	AA-13890-1	Europattern / Eurostar III (Euroimmun)	x		04.04.2024
Ak gg. Skelettmuskulatur	Serum	Fluoreszenzmikroskopie, indirekte Immunfluoreszenzmikroskopie	AA-13890-1	Europattern / Eurostar III (Euroimmun)	x		04.04.2024
AMA (Anti-mitochondriale Ak)	Serum	Fluoreszenzmikroskopie, indirekte Immunfluoreszenzmikroskopie	AA-13890-1	Europattern / Eurostar III (Euroimmun)	x		04.04.2024

Geltungsbereich der Akkreditierung

ANA (antinukleäre Antikörper) sowie Angabe von ACyA (anticytoplasmatische Antikörper) und AMiA (antimitotische Antikörper)	Serum	Fluoreszenzmikroskopie, indirekte Immunfluoreszenzmikroskopie	AA-13890-1	Europattern / Eurostar III (Euroimmun)	x		04.04.2024
ANCA (Anti-Neutrophile cytoplasmatische Antikörper) umfassend pANCA (perinukleäre), cANCA (cytoplasmatische) und xANCA (atypische)	Serum	Fluoreszenzmikroskopie, indirekte Immunfluoreszenzmikroskopie	AA-13890-1	Europattern / Eurostar III (Euroimmun)	x		04.04.2024
Aquaporin 4 (AQP4)-IgG-Ak	Serum, Liquor	Fluoreszenzmikroskopie, indirekte Immunfluoreszenzmikroskopie	AA-13890-1	Europattern / Eurostar III (Euroimmun)	x		04.04.2024
Becherzellen (BAK)	Serum	Fluoreszenzmikroskopie, indirekte Immunfluoreszenzmikroskopie	AA-13890-1	Europattern / Eurostar III (Euroimmun)	x		04.04.2024
BP180-NC-Ak	Serum	Fluoreszenzmikroskopie, indirekte Immunfluoreszenzmikroskopie	AA-13890-1	Europattern / Eurostar III (Euroimmun)	x		04.04.2024
BP230-gC-Ak	Serum	Fluoreszenzmikroskopie, indirekte Immunfluoreszenzmikroskopie	AA-13890-1	Europattern / Eurostar III (Euroimmun)	x		04.04.2024
Contactin-assoziiertes Protein 2-Ak	Serum, Liquor	Fluoreszenzmikroskopie, indirekte Immunfluoreszenzmikroskopie	AA-13890-1	Europattern / Eurostar III (Euroimmun)	x		04.04.2024
Desmoglein1-Ak	Serum	Fluoreszenzmikroskopie, indirekte Immunfluoreszenzmikroskopie	AA-13890-1	Europattern / Eurostar III (Euroimmun)	x		04.04.2024
Desmoglein3-Ak	Serum	Fluoreszenzmikroskopie, indirekte Immunfluoreszenzmikroskopie	AA-13890-1	Europattern / Eurostar III (Euroimmun)	x		04.04.2024
Desmosomen-Ak	Serum	Fluoreszenzmikroskopie, indirekte Immunfluoreszenzmikroskopie	AA-13890-1	Europattern / Eurostar III (Euroimmun)	x		04.04.2024
Dipeptidyl-Aminopeptidase-like Protein 6-Ak	Serum, Liquor	Fluoreszenzmikroskopie, indirekte Immunfluoreszenzmikroskopie	AA-13890-1	Europattern / Eurostar III (Euroimmun)	x		04.04.2024
Doppelstrang-DNA-Ak (CLIFT)	Serum	Fluoreszenzmikroskopie, indirekte Immunfluoreszenzmikroskopie	AA-13890-1	Europattern / Eurostar III (Euroimmun)	x		04.04.2024
Endomysium-Ak (IgA)	Serum	Fluoreszenzmikroskopie, indirekte Immunfluoreszenzmikroskopie	AA-13890-1	Europattern / Eurostar III (Euroimmun)	x		04.04.2024
Epidermale Basalmembran-Ak	Serum	Fluoreszenzmikroskopie, indirekte Immunfluoreszenzmikroskopie	AA-13890-1	Europattern / Eurostar III (Euroimmun)	x		04.04.2024

Geltungsbereich der Akkreditierung

GABA-Rezeptor B1-Ak	Serum, Liquor	Fluoreszenzmikroskopie, indirekte Immunfluoreszenzmikroskopie	AA-13890-1	Europattern / Eurostar III (Euroimmun)	x		04.04.2024
Glomeruläre Basalmembran-Ak, inkl. TBM-Ak (Ak gg. tubuläre Basalmembran)	Serum	Fluoreszenzmikroskopie, indirekte Immunfluoreszenzmikroskopie	AA-13890-1	Europattern / Eurostar III (Euroimmun)	x		04.04.2024
Glutamat-Rezeptor (Typ AMPA1 u/o 2)- IgG-Ak	Serum, Liquor	Fluoreszenzmikroskopie, indirekte Immunfluoreszenzmikroskopie	AA-13890-1	Europattern / Eurostar III (Euroimmun)	x		04.04.2024
Glutamat-Rezeptor (Typ NMDA)-IgG-Ak	Serum, Liquor	Fluoreszenzmikroskopie, indirekte Immunfluoreszenzmikroskopie	AA-13890-1	Europattern / Eurostar III (Euroimmun)	x		04.04.2024
Hu-Ak	Serum	Fluoreszenzmikroskopie, indirekte Immunfluoreszenzmikroskopie	AA-13890-1	Europattern / Eurostar III (Euroimmun)	x		04.04.2024
IgLON5-Ak	Serum	Fluoreszenzmikroskopie, indirekte Immunfluoreszenzmikroskopie	AA-13890-1	Europattern / Eurostar III (Euroimmun)	x		04.04.2024
Leucine-rich glioma-inactivated protein 1- Ak	Serum, Liquor	Fluoreszenzmikroskopie, indirekte Immunfluoreszenzmikroskopie	AA-13890-1	Europattern / Eurostar III (Euroimmun)	x		04.04.2024
LKM-AK (AAK gg. Leber-Niere mikros. Ag)	Serum	Fluoreszenzmikroskopie, indirekte Immunfluoreszenzmikroskopie	AA-13890-1	Europattern / Eurostar III (Euroimmun)	x		04.04.2024
Myelin-Oligodendrocyten-Glykoprotein- Ak	Serum, Liquor	Fluoreszenzmikroskopie, indirekte Immunfluoreszenzmikroskopie	AA-13890-1	Europattern / Eurostar III (Euroimmun)	x		04.04.2024
Nebennierenrinden-Ak	Serum	Fluoreszenzmikroskopie, indirekte Immunfluoreszenzmikroskopie	AA-13890-1	Europattern / Eurostar III (Euroimmun)	x		04.04.2024
Pankreas-Acinus-Ak (AAK gg. exokri. Pankr.)	Serum	Fluoreszenzmikroskopie, indirekte Immunfluoreszenzmikroskopie	AA-13890-1	Europattern / Eurostar III (Euroimmun)	x		04.04.2024
Pankreas-Inselzell-Ak	Serum	Fluoreszenzmikroskopie, indirekte Immunfluoreszenzmikroskopie	AA-13890-1	Europattern / Eurostar III (Euroimmun)	x		04.04.2024
Parietalzell-Ak (PCA)	Serum	Fluoreszenzmikroskopie, indirekte Immunfluoreszenzmikroskopie	AA-13890-1	Europattern / Eurostar III (Euroimmun)	x		04.04.2024
Phospholipase A2-Rezeptor (PLA2R)-Ak	Serum	Fluoreszenzmikroskopie, indirekte Immunfluoreszenzmikroskopie	AA-13890-1	Europattern / Eurostar III (Euroimmun)	x		04.04.2024
Purkinje- und Podozytenzellkern-Ak	Serum	Fluoreszenzmikroskopie, indirekte Immunfluoreszenzmikroskopie	AA-13890-1	Europattern / Eurostar III (Euroimmun)	x		04.04.2024

Ri-Ak	Serum	Fluoreszenzmikroskopie, indirekte Immunfluoreszenzmikroskopie	AA-13890-1	Europattern / Eurostar III (Euroimmun)	x		04.04.2024
Thrombos.type-1 dom.containing prot.7A	Serum	Fluoreszenzmikroskopie, indirekte Immunfluoreszenzmikroskopie	AA-13890-1	Europattern / Eurostar III (Euroimmun)	x		04.04.2024

Untersuchungsart:

Spektrometrie - Nephelometrie/Immunnephelometrie ^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	seit
freie Leichtketten (Kappa-)	Serum, Liquor	Immunnephelometrie	AA-13233-1	NEPH630 (Siemens)	x		27.05.2025
Leichtketten (Kappa-, Lambda-)	Urin	Immunnephelometrie	AA-13233-1	NEPH630 (Siemens)	x		16.01.2023

Untersuchungsart:

Spektrometrie - Turbidimetrie/Immunturbidimetrie ^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	seit
Albumin (Reiber)	Serum; Liquor	Immunturbidimetrie	AA-13272-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		05.07.2023
freie Leichtketten (Kappa-, Lambda-)	Serum	Immunturbidimetrie	AA-13659-1	Optilite (Thermo Fisher)	x		28.05.2018
Immunglobulin A (IgA)	Serum; EDTA-Plasma; Heparin- Plasma	Immunturbidimetrie	AA-13272-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		12.05.2015
Immunglobulin A (IgA), Subklassen	Serum	Immunturbidimetrie	AA-13659-1	Optilite (Thermo Fisher)	x		28.05.2018
Immunglobulin A (Reiber)	Serum; Liquor	Immunturbidimetrie	AA-13272-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		05.07.2023
Immunglobulin D (IgD)	Serum	Immunturbidimetrie	AA-13659-1	Optilite (Thermo Fisher)	x		28.05.2018
Immunglobulin G (IgG)	Serum; EDTA-Plasma; Heparin- Plasma; Urin; Liquor	Immunturbidimetrie	AA-13272-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		12.05.2015
Immunglobulin G (IgG), Subklassen	Serum	Immunturbidimetrie	AA-13659-1	Optilite (Thermo Fisher)	x		28.05.2018
Immunglobulin G (Reiber)	Serum; Liquor	Immunturbidimetrie	AA-13272-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		05.07.2023
Immunglobulin M (IgM)	Serum; EDTA-Plasma; Heparin- Plasma	Immunturbidimetrie	AA-13272-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		12.05.2015
Immunglobulin M (Reiber)	Serum; Liquor	Immunturbidimetrie	AA-13272-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		05.07.2023
Komplement C3c	Serum	Immunturbidimetrie	AA-13272-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		09.05.2015
Komplement C4	Serum	Immunturbidimetrie	AA-13272-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		09.05.2015

Untersuchungsart:
Zellfunktionstests ^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	seit
Allergene: Basophilen-Aktivierungstest (BAT)	EDTA-Vollblut	Basophilenstimulationstest	AA-13296-1	FACSLytic (BD)	x		12.12.2014

Untersuchungsgebiet: Humangenetik

Untersuchungsart:

Molekularbiologische Untersuchungen ^[Flex C]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Eingangsmaterial; ggf. Testmaterial)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	seit
Akute myeloische Leukämie (AML) [OMIM#601626]; AML-assoziierte Genfusionen (RUNX1::RUNX1T1, BCR::ABL, PICALM::MLLT10, CBFβ::MYH11, DEK::NUP214, KMT2A::MLLT4, KMT2A::MLLT3, KMT2A::ELL, KMT2A- PTD, NPM1::MLF1, PML::RARA)	EDTA-Vollblut; Knochenmark; RNA	Polymerasekettenreaktion (PCR) und größenspezifische DNA- Fragmentanalyse in Gelmatrix (Kapillarelektrophorese)	AA-14046-1, VA-13525-1	3500 Genetic Analyzer (Thermo Fisher)	x		11.11.2020
Akute myeloische Leukämie (AML) [OMIM#601626]; AML-assoziierte Genfusionen (STIL::TAL1, KMT2A::EPS15, KMT2A::MLLT11, TCF3::PBX1, NPM1::MLF1, RUNX1::MDS1/EVI1, KMT2A::AFF1, ETV6::PDGFRB, NPM1::RARA, DEK::NUP214, KMT2A::AFON, RUNX1::RUNX1T1, SET::NUP214, KMT2A::MLLT3, ETV6::ABL1, BCR::ABL1, KMT2A::MLLT10, KMT2A::MLLT6, ZBTB16::RARA, KMT2A::ELL, KMT2A::MLLT1, ETV6::RUNX1, ETV6::MN1, PML::RARA, CBFβ::MYH11, FUS::ERG, TCF3::HLF, KMT2A::FOXO4)	EDTA-Vollblut; Knochenmark; RNA	Polymerasekettenreaktion (PCR) und Fluoreszenz-markierte Hybridisierungssonden (Real-time PCR)	AA-14437-1, VA-14053-2	Quantstudio 5 (Thermo Fisher)	x		12.01.2026
Akute myeloische Leukämie (AML) [OMIM#601626]; AML-assoziierte Genmutationen (CEBPA)	EDTA-Vollblut; Knochenmark; DNA	Polymerasekettenreaktion (PCR) und größenspezifische DNA- Fragmentanalyse in Gelmatrix (Kapillarelektrophorese)	AA-14049-1, VA-13525-1	3500 Genetic Analyzer (Thermo Fisher)		x	11.11.2020
Akute myeloische Leukämie (AML) [OMIM#601626]; AML-assoziierte Genmutationen (FLT3- ITD)	EDTA-Vollblut; Knochenmark; DNA	Polymerasekettenreaktion (PCR) und größenspezifische DNA- Fragmentanalyse in Gelmatrix (Kapillarelektrophorese)	AA-14047-1, VA-13525-1	3500 Genetic Analyzer (Thermo Fisher)		x	11.11.2020

Geltungsbereich der Akkreditierung

Akute myeloische Leukämie (AML) [OMIM#601626]; AML-assoziierte Genmutationen (FLT3-TKD)	EDTA-Vollblut; Knochenmark; DNA	Polymerasekettenreaktion (PCR) und Restriktionsenzymspaltung der Amplifikate (Restriktionsfragmentlängenpolymorphismen (RFLP)) mit nachfolgender Fragmentanalyse	AA-13506-1, VA-13525-1	3500 Genetic Analyzer (Thermo Fisher)		x	11.11.2020
Akute myeloische Leukämie (AML) [OMIM#601626]; AML-assoziierte Genmutationen (IDH1 R132)	EDTA-Vollblut; Knochenmark; DNA	Polymerasekettenreaktion (PCR) mit nachfolgender SNaPShot-Analyse (kapillarelektrophoretische Auftrennung)	AA-13509-2, VA-13525-1	3500 Genetic Analyzer (Thermo Fisher)		x	24.07.2026
Akute myeloische Leukämie (AML) [OMIM#601626]; AML-assoziierte Genmutationen (NPM1)	EDTA-Vollblut; Knochenmark; DNA	Polymerasekettenreaktion (PCR) und größenspezifische DNA-Fragmentanalyse in Gelmatrix (Kapillarelektrophorese)	AA-14048-1, VA-13525-1	3500 Genetic Analyzer (Thermo Fisher)		x	11.11.2020
CYP2C9-Mangel [OMIM#601130];CYP2C9*1*2*3 (rs1799853 , rs1057910)	EDTA-Vollblut; Citrat-Vollblut; DNA	Loop Amplification mit nachfolgender Schmelzpunktanalyse der Amplifikationsprodukte mit interkalierendem Farbstoff	AA-14045-2, VA-14053-2	Quantstudio 5 (Thermo Fisher)	x		04.04.2024
Dihydro-Pyrimidin-Dehydrogenase-Mangel [OMIM#612779; OMIM#274270]; DPYD c.1679T>G; DPYD c.1905+1G>A ; DPYD c.2846A>T; DPYD c.1129-5923C>G	EDTA-Vollblut; Citrat-Vollblut; DNA	Loop Amplification mit nachfolgender Schmelzpunktanalyse der Amplifikationsprodukte mit interkalierendem Farbstoff	AA-14045-2, VA-14053-2	Quantstudio 5 (Thermo Fisher)	x		04.04.2024
Morbus Bechterew (OMIM#106300); HLA B*27-Allel	EDTA-Vollblut; Citrat-Vollblut; DNA	Polymerasekettenreaktion (PCR) und Fluoreszenz-markierte Hybridisierungssonden (Real-time PCR)	AA-13507-1, VA-14054-1	Quantstudio 5 (Thermo Fisher)	x		11.11.2020
Thiopurin-Methyltransferase-Mangel [OMIM#610460]; TPMT*2/*3A/*3B/*3C (dbSNP: rs1800462, rs1800460, rs114234)	EDTA-Vollblut; Citrat-Vollblut; DNA	Loop Amplification mit nachfolgender Schmelzpunktanalyse der Amplifikationsprodukte mit interkalierendem Farbstoff	AA-14045-2, VA-14053-2	Quantstudio 5 (Thermo Fisher)	x		04.04.2024
Thrombophilie [OMIM#188050]; Faktor II 20210G>A-Polymorphismus (Prothrombin)	EDTA-Vollblut; Citrat-Vollblut; DNA	Loop Amplification mit nachfolgender Schmelzpunktanalyse der Amplifikationsprodukte mit interkalierendem Farbstoff	AA-14045-2, VA-14053-2	Quantstudio 5 (Thermo Fisher)	x		04.04.2024

Thrombophilie [OMIM#188055]; Faktor V-Leiden-Polymorphismus	EDTA-Vollblut; Citrat-Vollblut; DNA	Loop Amplification mit nachfolgender Schmelzpunktanalyse der Amplifikationsprodukte mit interkalierendem Farbstoff	AA-14045-2, VA-14053-2	Quantstudio 5 (Thermo Fisher)	x		04.04.2024
--	-------------------------------------	--	---------------------------	----------------------------------	---	--	------------

Untersuchungsgebiet: Virologie

Untersuchungsart:
Ligandenassays ^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	seit
Hepatitis A-Virus anti-HAV gesamt, IgM	Serum, Heparin-Plasma, EDTA-Plasma	Elektrochemilumineszenz-Immunoassay (ECLIA)	AA-13267-1, VA-13278-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		24.07.2026
Hepatitis B-Virus anti-HBc gesamt	Serum, Heparin-Plasma, EDTA-Plasma	Elektrochemilumineszenz-Immunoassay (ECLIA)	AA-13267-1, VA-13278-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		24.07.2026
Hepatitis B-Virus anti-HBc IgM	Serum, Heparin-Plasma, EDTA-Plasma	Elektrochemilumineszenz-Immunoassay (ECLIA)	AA-13267-1, VA-13278-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		24.07.2026
Hepatitis B-Virus anti-HBe	Serum, Heparin-Plasma, EDTA-Plasma	Elektrochemilumineszenz-Immunoassay (ECLIA)	AA-13267-1, VA-13278-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		24.07.2026
Hepatitis B-Virus anti-HBs	Serum, Heparin-Plasma, EDTA-Plasma	Elektrochemilumineszenz-Immunoassay (ECLIA)	AA-13267-1, VA-13278-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		24.07.2026
Hepatitis B-Virus HBe-Antigen	Serum, Heparin-Plasma, EDTA-Plasma	Elektrochemilumineszenz-Immunoassay (ECLIA)	AA-13267-1, VA-13278-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		24.07.2026
Hepatitis B-Virus HBs-Antigen	Serum, Heparin-Plasma, EDTA-Plasma	Elektrochemilumineszenz-Immunoassay (ECLIA)	AA-13267-1, VA-13278-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		24.07.2026
Hepatitis B-Virus HBs-Antigen Bestätigungstest	Serum, Heparin-Plasma, EDTA-Plasma	Elektrochemilumineszenz-Immunoassay (ECLIA)	AA-13267-1, VA-13278-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		24.07.2026
Hepatitis C-Virus anti-HCV Suchtest	Serum, Heparin-Plasma, EDTA-Plasma	Elektrochemilumineszenz-Immunoassay (ECLIA)	AA-13267-1, VA-13278-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		24.07.2026
Hepatitis E-Virus anti-HEV	Serum, Heparin-Plasma, EDTA-Plasma	Elektrochemilumineszenz-Immunoassay (ECLIA)	AA-13267-1, VA-13278-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		24.07.2026
HIV 1+2-Antikörper/p24-Antigen Suchtest	Serum, Heparin-Plasma, EDTA-Plasma	Elektrochemilumineszenz-Immunoassay (ECLIA)	AA-13267-1, VA-13278-1, ANL-13172-3	Cobas8000 (Roche)	x		24.07.2026

Untersuchungsart:
Molekulargenetische Untersuchungsverfahren - und technik ^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Eingangsmaterial; ggf. Testmaterial)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	seit
humanes respiratorisches Synzytial-Virus (RSV)-RNA	Nasopharyngeal- und Rachenabstrich	Polymerasekettenreaktion (PCR) und Fluoreszenz-markierte Hybridisierungssonden (Real-time PCR)	AA-13216-1, VA-13228-1	M10 (Bestbion, SD Biosensors)	x		24.07.2026
Influenza A und B-RNA	Nasopharyngeal- und Rachenabstrich	Polymerasekettenreaktion (PCR) und Fluoreszenz-markierte Hybridisierungssonden (Real-time PCR)	AA-13216-1, VA-13228-1	M10 (Bestbion, SD Biosensors)	x		24.07.2026
SARS-CoV2-RNA	Nasopharyngeal- und Rachenabstrich	Polymerasekettenreaktion (PCR) und Fluoreszenz-markierte Hybridisierungssonden (Real-time PCR)	AA-13216-1, VA-13228-1	M10 (Bestbion, SD Biosensors)	x		24.07.2026